


UNIVERSAL

POWERED BY
McCULLOCH

MT0003 BLOWER ATTACHMENT



SE

ANVÄNDARHANDBOK

VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmern och spara dem för framtida behov.

NO

BRUKERHÅNDBOK

VIKTIG INFORMASJON: Vennligst les disse instruksjonene nøye og pass på at De forstår dem før De bruker trimmern og oppbevar den for senere bruk.

FI

KÄYTTÖOHJEKIRJA

TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

DK

BRUGERHÅNDBOG

VIKTIGE OPLYSNINGER: Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt og vær sikker på, at De forstår dem, før De anvender græstrimmeren og gemme til senere henvisning.

PT

MANUAL DO OPERADOR


INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Queira ler cuidadosamente estas instruções e tenha certeza de entendê-las antes de usar a cortadores de relva e guarde para consulta futura.

GR


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεχτικά και να σιγουρευτείτε ότι τις καταλαβαίνετε πριν χρησιμοποιήσετε την κουρεντική μηχανή.

IDENTIFIERING (VAD ÄR VAD?)



FÖRKLARING AV SYMBOLER



- A. **WARNING:** Detta blåsaggregat kan vara farligt! Vårslös eller felaktigt användning kan orsaka allvarliga och även dödliga skador.
- B. Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder blåsaggregatet.
- C. Använd alltid:
Hörselskydd, godkända ögonskydd, andningsskydd vid risk för damm måste användas, halkfria och stadiga stövlar, och godkända skyddshandskar.
- D. Lövblåsaren kan våldsamt kasta iväg föremål som kan studsas tillbaka. Detta kan leda till allvarliga ögonskador.
- E. Användare av maskinen ska under arbetets gång se till att inga människor eller djur kommer närmare än 15 meter.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER


⚠ VARNING: När trädgårdsmaskiner används måste alltid vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att reducera risken för brand och allvarliga personskador. Läs och följ alla instruktioner. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till allvarliga personskador.

Det är användarens ansvar att följa de instruktioner och varningar angående tillbehöret och drivenheten som finns både i instruktionsboken och på delarna. Läs hela instruktionsboken för både tillbehöret och drivenheten innan du använder maskinen! Gör dig helt införstådd med hur reglerna fungerar och hur maskinen skall användas på rätt sätt. Begränsa användningen av denna utrustning till personer som har läst och förstått och kommer att följa instruktionerna och varningarna på maskinen och i dessa bruksanvisningar. Låt aldrig barn använda denna maskin.

ANVÄNDARSÄKERHET

⚠ VARNING: Då detta tillbehör kopplas till drivenheten skapas ett elektromagnetiskt fält under användning. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna maskin används.

- Bär skyddsutrustning. Bär alltid arbetsskor med stålhätta, åtsittande kläder, kraftiga långbyxor, skjorta med långa ärmor; kraftiga och halksäkra handskar, skyddsglasögon (gärna ventilerade och dimfria) eller ansiktsmask, godkänd skyddshjälm och hörselkydd. Användare som ofta arbetar med maskinen bör kontrollera sin hörsel regelbundet eftersom motorbullret kan orsaka hörselskador. Fäst upp långt hår ovanför axlarna. Fäst eller avlägsna löst sittande kläder och smycken eller klädesplagg med löst hängande remmar, snören, fransar, tofsar, etc.



- Var uppmärksam. Använd inte utrustningen om du är trött, sjuk, uppgiagnad eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel. Var uppmärksam på vad du gör och använd ditt sunda förnuft.

- Starta eller kör aldrig motorn i ett stängt utrymme eller inne i en byggnad. Inandning av avgaserna kan vara dödande.
- Håll handtagen rena från olja och bränsle.
- Rikta inte utkastet mot personer eller husdjur.
- Stäng av motorn innan du lägger ned maskinen.

BRÄNSLESÄKERHET

- Blanda och fyll på bränsle utomhus.
- Håll gnistor och öppen eld på avstånd.
- Använd behållare som är godkända för bränsle.
- Röka inte och tillåt inte rökning i närheten av bränsle eller drivenheten.
- Undvik att spillta ut bränsle eller olja. Torka upp allt bränslespill innan drivenheten startas.
- Flytta maskinen minst tre meter bort från påfyllningsplatsen innan du startar motorn.
- Stäng av motorn och låt den kallna innan du lossar tanklocket.
- Skruva loss tanklocket försiktigt.

UNDERHÅLL DIN UTRUSTNING

- Koppla loss drivenhetens tändstift innan du utför någon form av underhåll.
- Inspektera hela maskinen före varje användningstillfälle. Byt ut skadade delar. Kontrollera maskinen avseende bränsleläckor. Kontrollera att alla fästdon är på plats och ordentligt åtdragna.
- Underhåll utrustningen enligt rekommenderade procedurer.
- Överlåt allt service- och underhållsarbete till en auktoriserad serviceverkstad, förutom de procedurer som förklaras i denna bruksanvisning.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar.
- Håll andra personer på avstånd när du justerar förgasaren.
- Starta aldrig maskinen med kopplingshuset demonterat. Kopplingen kan flyga av och orsaka allvarliga personskador.
- Kontakta alltid din serviceverkstad för att få ett skadat fläkthjul utbytt. Delar som flisats, spruckit, brustit eller skadats på annat sätt kan flyga isär och orsaka allvarliga personskador. Byt ut skadade delar innan du använder utrustningen.
- Spruta aldrig vatten eller någon annan vätska på jordfräsen. Rengör produkten och dess delar med en fuktig svamp.

SÄKERHET MED BLÅSAGGREGATET

⚠ VARNING: Stoppa aldrig in händerna eller andra föremål under kåpan – det roterande fläkthjulet kan orsaka allvarliga skador.

⚠ VARNING: Inspektera området innan du påbörjar arbetet. Avlägsna allt skräp och alla hårda föremål såsom stenar, glas, metalltrådar, etc. som kan rikoschettera, slungas iväg eller på annat sätt orsaka skador på person eller egendom under arbetets gång.

- Håll barn, åskådare och husdjur på minst 15 meters avstånd från arbetsplatsen. Stäng omedelbart av motorn om någon närmar sig arbetsplatsen.
- Håll maskinen i ett fast grepp med båda händerna.
- Se till att du alltid har en stabil och välbalanserad kroppsställning. Sträck dig inte för långt och stå inte på ostadiga ytor.
- Lägg maskinen endast på ett rent och hårt underlag när motorn är i gång. Material såsom grus, sand, damm, gräs, etc. kan sugas in i luftintaget och slungas ut genom utkastet och skada utrustningen eller annan egendom, eller orsaka allvarliga skador på användaren eller andra personer i närheten.
- Placera aldrig föremål inuti utkastet. Rikta alltid det blåsta materialet bort från människor, djur, glas och solida föremål såsom träd, motorfordon, väggar, etc. Luftströmmen är kraftig nog att slunga iväg stenar, smuts och stickor som kan skada människor och djur, krossa glas eller orsaka andra skador.
- Kontrollera luftintaget ofta. Håll ventilation-söppningar och utkast fria från skräp som kan ansamlas och blockera luftflödet.
- Placera aldrig föremål i luftintaget eftersom detta kan blockera luftflödet och skada utrustningen.
- Använd aldrig utrustningen för att sprida kemikalier, gödningsmedel eller andra substanser som kan innehålla giftiga ämnen.
- För att undvika eldspridning, använd inte blåsaggregatet i närheten av löv- eller risbränder, eldstäder, utomhusgrillar, askfat, etc.

- Använd utrustningen endast i dagsljus eller i god artificiell belysning.
- Använd blåsaggregatet endast för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Förflytta och transportera blåsaggregatet med avstängd motor.
- Låt drivenheten och blåsaggregatet kallna och säkra utrustningen före förvaring eller transport i ett fordon.
- Förvara maskin och bränsle på en plats där bränsleångor inte kan nås av gnistor eller öppen eld från varmvattenberedare, elmotorer, strömbrytare, spisar, etc.
- Förvara aggregatet högt upp på en sval och torr plats inomhus, utom räckhåll för barn.
- Säkra maskinen under transport.

OBSERVERA! Personer som lider av cirkulationsrubbingar eller onormala svullnader och som utsätter sig för vibrationer genom långvarigt användande av bensindrivna handredskap kan få skador på blodkärl eller nerver i fingrar, händer och leder. Långvarig användning i kall väderlek har påvisat skador på blodkärlen hos annars friska människor. Om symptom som domning, smärta, kraftlöshet, förändringar i hudens färg eller struktur eller förlorad känsel i fingrar, händer eller leder uppträder, ska du omedelbart sluta använda redskapet och söka medicinsk hjälp. Ett antivibrationssystem garanterar inte att dessa problem inte uppstår. Den som använder motorredskap regelbundet måste hålla noggrann kontroll på sin fysiska hälsa och skicket på redskapet.

SPARA BRUKSANVISNINGEN

MONTERING

INNEHÅLL I KARTONGEN

Kontrollera kartongens innehåll mot följande lista.

- Blåsaggregat
- Hängare

⚠ VARNING: Försäkra dig om att maskinen är riktigt monterad och att alla fästen sitter fast.


Undersök delar med avseende på skada. Skadade delar får ej användas.

⚠ VARNING: Koppla alltid loss drivenhetens tändstift före demontering eller montering av tillbehör.

DEMONTERING AV TILLBEHÖR


FÖRSIKTIGHET: Vid demontering eller montering av tillbehör, placera drivenheten och tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.

1. Lossa anslutningsdelen genom att vrida knoppen moturs.



2. Tryck förreglings/frigöringsknappen ner och håll den nere.

Förreglings/frigöringsknappen




3. Ta ett stadigt tag i motorn och övre röret och dra tillbehöret ur anslutningsdelen.

MONTERING AV TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGHET: Vid demontering eller montering av tillbehör, placera drivenheten och tillbehöret på ett plant och stabilt underlag.


1. Demontera rörpluggen från tillbehör (om den finns).
2. Ställ förreglings/frigöringsknappen av tillbehör i anslutningsdelens styrspår.



3. Tryck tillbehöret intill anslutningsdelen, tills förreglings/frigöringsknappen knäpper till i hålet.
4. Dra åt knoppen ordentligt genom att vrida den medurs.

⚠ VARNING: Kontrollera att förreglings/frigöringsknappen är låst i spärrhålet och att rattan är ordentligt åtdragen innan du använder utrustningen. Alla tillbehör är avsedda att användas i spärrhålet om inte

annat anges i det aktuella tillbehörets bruksanvisning. Användning av fel hål kan medföra allvarliga personskador eller skador på enheten.



MONTERING AV HÄNGARE

En hängare medföljer för förvaring av tillbehöret efter användning.


För att montera hängaren på tillbehöret:

1. Demontera rörpluggen från tillbehöret (om den finns).
2. Ställ förreglings/frigöringsknappen av tillbehöret i anslutningsdelens styrspår.
3. Tryck hängaren intill tillbehöret, tills förreglings/frigöringsknappen knäpper till i hålet.

ANVÄNDNING

ARBETSSTÄLLNING

ANVÄND ALLTID:



⚠ VARNING: Långvarig eller kontinuerlig exponering för höga bullernivåer kan orsaka permanenta hörselskador. Bär godkända hörselskydd när du använder maskinen.

BRUKSANVISNING FÖR BLÅSAGGREGATET

Använd blåsaggregatet för att avlägsna skräp och avklippt gräs från infartsvägar, trottoarer, uteplatser, etc., blåsa ihop gräsavfall, strån eller löv till högar eller avlägsna skräp från hörn, runt fogar eller mellan plattor.

- Reglera luftflödet genom att rikta utkastet nedåt eller åt sidan.
- Arbeta alltid i riktning bort från fasta föremål såsom gångvägar, stora stenar, fordon och staket.
- Rengör hörn genom att börja längst in och arbeta utåt. Härigenom undviker du en ansamling av skräp som kan flyga upp i ditt ansikte.
- Var försiktig när du arbetar i närheten av växter. Luftströmmen kan skada ömtåliga blommor.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING: Stäng alltid av maskinen och koppla loss tändstiftskabeln innan du utför någon form av underhåll.

LETA EFTER SKADADE ELLER SLITNA DELAR

Kontakta auktoriserad serviceverkstad för utbyte av skadade eller slitna delar.

- Fläkthjulhus – använd inte blåstillbehöret om fläkthjulhuset är skadat.

KONTROLL MED AVSEENDE PÅ LÖSA FÄSTDON OCH DELAR

- Skruvar till kåpor

INSPEKTERA OCH RENGÖR MASKIN OCH MÄRKNINGAR

- Kontrollera maskinen efter varje användningstillfälle så att inga skadade eller lösa delar finns. Rengör maskinen med en trasa fuktad med ett mildt rengöringsmedel.
- Torka av maskinen med en ren och torr trasa.

FÖRVARING

⚠ VARNING: Utför följande efter varje användningstillfälle:

- Låt blåsaggregatet kallna före förvaring eller transport.
- Förvara aggregatet högt upp på en sval och torr plats inomhus, utom räckhåll för barn.

FÖRVARING EFTER SÄSONGEN

Förbered blåsaggregatet för förvaring när säsongen är över eller om aggregatet inte skall användas på 30 dagar eller mer.

Om aggregatet skall ställas undan för förvaring under en längre period:

- Rengör hela blåsaggregatet.
- Inspektera aggregatet avseende lösa eller skadade delar. Dra åt lösa skruvar.
- Byt ut skadade eller slitna delar.
- Följ förvaringsinstruktionerna i drivenhetens användarhandbok för korrekt förvaringsinformation och säsonganvändning.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Utfärdarens namn: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige (Tel: +46-36-146500)

Husqvarna AB hävdar ensamt ansvar för tillbehör plattform (-ar) UBLA representerade imodell(-erna) Universal MTO003 från 2014 serienummer och framåt. Plattformnummer och modellnummer står klart och tydligt på typskylten tillsammans med årtalet med påföljande serienummer.

Föremålet för ovan beskrivna försäkrans är framtaget i överensstämmelse med Europarådets direktiv:

2006/42/EG "om maskiner" 17 maj 2006

2000/14/EC "om buller i miljön" 08 maj 2000

I överensstämmelse med Bilaga V är de deklarerade bullervärdena:

Den uppmätta ljudeffekten är 109 dB och den garanterade ljudeffekten är 114 dB

Följande standarder har tillämpats:

EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009


TÜV Rheinland N.A. har utfört en frivillig undersökning på uppdrag av Husqvarna AB, som gav till resultat AK72140363 - Intyg om överensstämmelse. Den är godkänd för följande plattformar:

LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV

Det frivilliga intyget är tillämpligt för alla tillverkningsorter och ursprungsländer, enligt beskrivning på produkten.

Den levererade produkten överensstämmer med det exemplar som genomgick undersökningen.

Signerat på uppdrag av: Husqvarna AB, Huskvarna, Sverige, 2013-12-01




Ronnie E. Goldman

Teknisk direktör


(Auktoriserad representant och ansvarig för teknisk dokumentation)

02-SV

IDENTIFISERING (HVA ER HVA?)



IDENTIFISERE SYMBOLER



- A. **ADVARSEL:** Denne blåseren kan være farlig! Uforsiktig eller gal bruk kan føre til alvorlige skader, med døden som utgang.
- B. Les og forstå bruksanvisningen før du bruker løvblåseren.
- C. Bruk alltid:
Hørselsvern, godkjent øyevern, gassmaske eller ansiktsmaske når du arbeider med apparatet på steder med mye støv, sklisiske og solide støvler, og godkjente vernehansker.
- D. Løvblåseren kan kaste gjenstander med stor kraft, og disse kan sprette tilbake. Dette kan medføre alvorlige øyenskader.
- E. Bruker av maskinen skal sørge for at ikke mennesker eller dyr kommer nærmere enn 15 meter mens arbeidet pågår.

SIKKERHETSREGLER


⚠ ADVARSEL: Ved bruk av hagemaskiner må du alltid følge visse grunnleggende sikkerhetsregler for å unngå faren for brann og alvorlig skade. Les og følg instruksene under. Hvis ikke dette gjøres kan det føre til alvorlige skader.

Brukeren er ansvarlig for å følge instruksjonene og advarslene for tilbehøret og motorenheten, som finnes både i bruksanvisningen og på enhetene. Les hele bruksanvisningen for både tilbehøret og motorenheten før du bruker apparatet! Gjør deg godt kjent med kontrollene og korrekt bruk av apparatet. Begrens bruken av dette apparatet til personer som har lest, forstått og har intensjon om å følge instruksjonene og advarslene i bruksanvisningene. La aldri barn bruke dette apparatet.

BRUKERSIKKERHET

⚠ ADVARSEL: Dette tilbehøret produserer et elektromagnetisk felt under bruk når det kobles til en motorenhet. Dette feltet kan under visse omstendigheter forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere risikoen for alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med sin lege og produsenten av det medisinske implantatet før denne maskinen tas i bruk.

- Ha på deg personlig verneutstyr. Bruk alltid fottøy med stålforsterket tå og glisikker såle, tetsittende arbeidsklær, tykke langbukser og lange sokker, kraftige, sklisikre arbeidshansker, duggfrie, ventilerte vernebriller eller ansiktsmaske; en godkjent sikkerhetshjelm og hørselsvern (øreplugger eller øreklokker). Alminnelige brukere må få kontrollert hørselen regelmessig, da maskinstøy kan skade hørselen. Sett opp håret til over skulderlengde. Sikre eller ta av deg løse plagg og smykker eller klær med løshengende slips, stropper, brikker osv.



- Vær oppmerksom! Bruk ikke apparatet når du er trett, syk, opphisset eller under påvirkning av alkohol, rusmidler eller medisiner. Vær oppmerksom under arbeidet, bruk sunn fornuft.

- Du må aldri starte eller kjøre motoren inne i et lukket rom eller en lukket bygning. Det kan være dødelig å puste inn eksosgasser.
- Hold håndtakene frie for olje og drivstoff.
- Rett aldri blåserøret på apparatet mot mennesker eller dyr.
- Stans motoren før du setter fra deg apparatet.

DRIVSTOFFSIKKERHET

- Bland og hell drivstoff utendørs.
- Hold det unna gnister og flammer.
- Bruk en godkjent drivstoffkanne.
- Det må aldri røykes i nærheten av drivstoff eller motorenheten.
- Unngå søl med drivstoff eller olje. Tørk opp alt drivstoffsøl før du starter motoren.
- Flytt deg minst 3 meter vekk fra påfyllingsstedet før motoren startes.
- Stans motoren og la den avkjøle seg før tanklokket fjernes.
- Skru tanklokket langsomt av.

HOLD APPARATET DITT I GOD STAND

- Frakoble tennpluggen før du utfører vedlikehold på apparatet.
- Kontroller hele apparatet hver gang før det brukes. Skift ut skadede deler. Se etter drivstofflekkasjer. Forsikre deg om at alle feste-mekanismer er på plass og godt tilstrammet.
- Vedlikehold apparatet ifølge de anbefalte prosedyrene.
- Alt vedlikehold og ettersyn som ikke er forklart i denne bruksanvisningen må utføres av et autorisert serviceverksted.
- Bruk kun anbefalte deler og tilbehør.
- Hold andre på avstand under regulering av forgasseren.
- Start aldri apparatet hvis kløtsjekslet er fjernet. Kløtsjen kan bli slynget ut og forårsake alvorlige ulykker.
- Ved behov for utskifting av propellen må man alltid kontakte et autorisert serviceverksted. Deler med kutt, sprekker, brudd eller annen skade kan løsne, bli slynget ut og føre til alvorlig skade. Skadede deler må skiftes ut før bruk av apparatet.
- Du må aldri spyle eller skylle apparatet med vann eller annen væske. Rengjør apparatet og klebemerkene med en fuktig svamp.

SIKKER BRUK AV LØVBLÅSEREN

⚠ ADVARSEL: Stikk aldri hendene eller noen andre gjenstander inn i blåserdekslet, ellers kan viftebladene forårsake alvorlig skade.

⚠ ADVARSEL: Kontroller arbeidsområdet før du bruker apparatet. Fjern alt rusk og harde gjenstander, slik som stein, ståltråd osv. som kan sprette tilbake, bli kastet rundt eller på annen måte forårsake skader på personer eller apparatet under bruk.

- Hold barn, tilskuere og dyr på avstand fra arbeidsområdet, dvs. minst 15 meter ved igangsetting og bruk av apparatet. Stopp

motoren med en gang hvis noen nærmer seg deg.

- Hold apparatet godt med begge hendene.
- Ha godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Ikke bøy deg langt fremover og stå ikke på ustabile overflater.
- Når motoren er igang, må apparatet kun plasseres på harde og rene overflater. Rusk, slik som grus, sand, støv, gress osv. kan bli trukket inn i luftinntaket og slenges ut gjennom blåserøret. Dette kan føre til skade på apparatet eller annet gods, og alvorlige skader på tilskuere eller brukeren.
- Plasser aldri noen gjenstander inni blåserøret. Blås alltid rusket vekk fra mennesker, dyr, glass og faste gjenstander, slik som trær, biler, vegger osv. Luftstrålen kan føre til at steiner, jord eller pinner blir slynget ut eller spretter tilbake og kan skade mennesker eller dyr, knuse glass eller føre til andre skader.
- Kontroller luftinntaksåpningene regelmessig. Hold luftinntak og blåserøret frie for rusk som kan samle seg opp og blokkere luftstrømmen.
- Plasser aldri noen gjenstander i luftinntaket, da dette kan føre til at luftstrømmen blokkeres og skade apparatet.
- Bruk aldri apparatet til spredning av kjemikalier, kunstgjødsel eller andre stoffer som kan inneholde giftige komponenter.
- For å unngå spredning av ild må man ikke bruke apparatet i nærheten av løv- eller buskbranner, ildsteder, griller, askebegre osv.
- Bruk kun produktet i dagslys eller med god kunstig belysning.

- Bruk apparatet kun til den type arbeid som beskrives i denne bruksanvisningen.

TRANSPORT OG LAGRING

- Bæring av apparatet skal skje med avslått motor.
- Vent til motoren og tilbehøret har avkjølt seg og sikre apparatet for lagring eller transport med et kjøretøy.
- Lagre apparatet og drivstoffet på et sted der drivstoffdampen ikke kan komme i kontakt med gnister eller åpen flamme i varmtvannsberedere, elektriske motorer eller brytere, ovner osv.
- Lagre apparatet på et høyt, kjølig og tørt og godt ventilert sted innendørs, som er utilgjengelig for barn.
- Sikre maskinen under transport.

VIKTIGE MERKNADER: Dersom du er tilbøyelig for sirkulasjonsforstyrrelser eller unormale hevelser og utsetter deg for vibrasjoner fra bensindrevne håndverktøy over lang tid, kan du skade blodkar eller nerver i fingrene, hendene og leddene. Det er funnet en sammenheng mellom blodkarskader hos ellers friske folk og utstrakt bruk av bensindrevne håndverktøy i kaldt vær. Hvis du får symptomer som for eksempel følelsesløshet, smerter, styrketap, endringer i hudfarge eller-vev, eller følelsestap i fingrene, hendene eller leddene, må du avslutte bruken av dette verktøyet og oppsøke en lege. Et anti-vibreringssystem garanterer ikke at du vil unngå disse problemene. Personer som bruker motoriserte verktøyer regelmessig og over lengre tid, må følge nøye med sin egen fysiske forfatning i tillegg til verktøyetets forfatning.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

MONTERING

INNHOOLD I ESKEN

Kontroller innholdet i esken mot følgende liste.

- Ugresskutter tilbehør
- Henger


⚠ ADVARSEL: Pass på at enheten er ordentlig montert og at alle skruene er faste. Undersøk delene og sjekk dem om de er skadd. Ikke bruk skadde deler.

⚠ ADVARSEL: Koble alltid fra tennpluggen før fjerning eller montering av tilbehør.

FJERNE TILBEHØR

FORSIKTIG: Når du fjerner eller monterer tilbehør, må du legge motorenheten og tilbehøret på en flat og jevn overflate.

1. Løsne koblingen ved å vri knappen mot klokken.




2. Trykk og hold låse-/utløsningsknappen.

3. Dra tilbehøret rett ut av koblingen mens motoren og den øvre røret holdes fast.

INSTALLERE TILBEHØR


FORSIKTIG: Når du fjerner eller monterer tilbehør, må du legge motorenheten og tilbehøret på en flat og jevn overflate.

1. Fjern rørhetten fra tilbehøret (om en finnes).
2. Plasser tilbehørets låse-/utløsningsknapp i koblingens guidehuller.
3. Trykk tilbehøret på koblingen til låse-/utløsningsknappen smekker på plass i primærhullet.
4. Før enheten brukes skal knappen strammes med klokken.



⚠ ADVARSEL: Forsikre deg om at låse/utløsningsknappen er låst i primærhullet og at knotten er sikkert tilstrammet før bruk av apparatet. Alltilbehøret er beregnet på bruk i

hovedhullet med mindre annet er oppgitt i bruksanvisningen for tilbehøret. Bruk av galt hull kan føre til alvorlig ulykke eller skade på apparatet.



MONTERING AV HENGER

En henger leveres for lagring når apparatet ikke er i bruk.


Montering av henger på apparatet:

1. Fjern rørhetten fra tilbehøret (om en finnes).
2. Plasser tilbehørets låse-/utløsningsknapp i koblingens guidehuller.
3. Før hengeren brukes skal knappen strammes med klokken.

BRUK

BRUKSSTILLING

HA ALLTID PÅ DEG:



⚠ ADVARSEL: Lengre eller kontinuerlig utsettelse for høye støynivåer kan føre til permanent hørselsskade. Ha alltid på deg egnet hørselsvern når du bruker maskinen.

BRUKSANVISNING FOR LØVBLÅSER

Bruk blåseren til å feie rusk eller avklippet gress i kjørebåner, fortau, patioer osv., blåse avklippet gress, strå eller blader i hauger eller fjerne rusk fra hjørner, rundt koblinger eller mellom murstein.

- Kontroller luftstrømmen ved å rette blåserøret ned eller til den ene siden.
- Arbeid alltid på avstand fra faste gjenstander, slik som fortau, store steiner, kjøretøyer og gjerder.
- Rengjør hjørner ved å starte i hjørnet og deretter fjerne deg. Dette hindrer oppsamling av rusk som kan fyke opp i ansiktet ditt.
- Vær forsiktig når du arbeider i nærheten av planter. Lufttrykket kan skade små planter.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL: Stans apparatet og koble fra tennpluggledningen før du utfører vedlikehold på det.

SE ETTER ØDELAGTE ELLER SLITTE DELER

Oppsøk en autorisert serviceforhandler når du må skifte ut ødelagte/slitte deler.

- Propellerhus - blåseren fungerer uregelmessig hvis propellerhuset er skadet.

SJEKK LØSE MUTRE OG DELER

- Skuer på dekslet

INSPISER OG RENGJØR ENHET OG MERKER

- Etter hver bruk skal enheten kontrolleres for løse eller skadede deler. Rengjør enheten og merke med en klut fuktet i et mildt vaskemiddel.
- Tørk av enheten med en tørr og ren klut.

LAGRING

⚠ ADVARSEL: Gjør følgende etter hver bruk:

- La apparatet få avkjøle seg før lagring eller transport.
- Lagre apparatet på et høyt, kjølig og tørt og godt ventilert sted innendørs, som er utilgjengelig for barn.

LAGRING ETTER SESONGEN

Klargjør apparatet for lagring ved slutten av sesongen eller dersom det ikke skal brukes på 30 dager eller mer.

Dersom løvblåseren skal lagres for en periode:

- Rengjør hele apparatet.
- Kontroller apparatet for å se at ingen deler er løse eller skadde. Stram til alle løse skruer.
- Skift ut alle skadde, slitte eller ødelagte deler.
- Følg instruksjonene for lagring i motorenhetens brukerhåndbok for opplysninger om riktig lagring og sesongbruk.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Utstederens navn: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige (Tlf: +46-36-146500)

Husqvarna AB påtar seg eneansvaret for tilbehør plattform(er) UBLA som representerer modell(ene) Universal MTO003 fra 2014 serienumre og utover. Plattformnummer og modellnummer er tydelig angitt i klar tekst på typeplaten sammen med året og etterfølgende serienumre.

Gjenstanden i erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med kravene i følgende rådsdirektiver: 2006/42/EF "om maskiner" 17. mai 2006

2000/14/EF "om støyutslipp i miljøet" 8. mai 2000

De erklærte lydverdiene er oppgitt på det tekniske databladet i instruksjonshåndboken, i samsvar med Tillegg V.

Målt lydeffektnivå er 109 dB og den garanterte lydeffekten er 114 dB

Følgende standarder er blitt brukt:


EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009

TÜV Rheinland N.A. har utført en frivillig undersøkelse på vegne av Husqvarna AB, og utstedt et AK72140363 - samsvarssertifikat i henhold til EU-rådets direktiv 2006/42/EF om maskiner. Den er godkjent for disse plattformene:

LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV

Dette sertifikatet gjelder alle produksjonssteder og opprinnelsesland, som angitt på produktet.

Underskrevet på vegne av: Husqvarna AB, Huskvarna, Sverige, 2013-12-01




Ronnie E. Goldman

Teknisk direktør


(Autorisert representant og ansvarlig for teknisk dokumentasjon)

04-NO

TRIMMERIN OSAT



SYMBOLIEN SELITYKSET



- A. **VAROITUS:** Puhallin voi olla vaarallinen! Huolimaton tai epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa hengenvaaran.
- B. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät puhallinta.
- C. Käytä aina:
Kuulonsuojaimet, hyväksytyjä silmiensuojaimia, hengityksensuojain polyisellä työalueella, luistamattomia ja tukevia jalkineita, ja aina hyväksytyjä suojakäsineitä.
- D. Lehtipuhallin voi singota rajulla voimalla esineitä, jotka voivat kimmota takaisin. Tämä voi aiheuttaa vakavia silmävammoja.
- E. Koneen käyttäjän on varmistettava, etteivät ihmiset ja eläimet tule työn aikana 15 metriä lähemmäksi.

TURVAMÄÄRÄKSET


VAROITUS: Puutarhatyökaluja käytettäessä on aina noudatettava turvallisuusmääräyksiä tulipalon vaaran ja vakavien vahinkojen välttämiseksi. Lue kaikki ohjeet ja noudata niitä. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

Käyttäjää on vastuussa laitetta ja käyttöäpäätä koskevien ohjeiden ja varoitusten noudattamisesta, joita on sekä käyttöohjeessa että laitteissa. Lue sekä lisälaitteen että yksikön käyttöohjeeseen käyttöohje kokonaan ennen yksikön käyttämistä! Tutustu huolellisesti laitteen hallintaan ja oikeaan käyttötapaan. Tätä laitetta eivät saa käyttää muut kuin henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tässä käyttöohjeessa ja laitteissa olevat varoitukset ja ohjeet, ja noudattavat niitä. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

KÄYTÄ LAITETTA TURVALLISESTI

VAROITUS: Kun tämä laite on kytketty käyttöpäähän, se tuottaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin tapauksissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Vakavien tai kohtalokkaiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi kehotamme lääketieteellisiä implantteja käyttäviä henkilöitä neuvottelemaan lääkäriin ja lääketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen koneen käyttämistä.

- Käytä suojavarusteita. Käytä aina teräskärkisiä jalkineita, joissa on luistonestävät pohjat, vartalonmukaisia vaatteita, tukevia pitkiä housuja ja pitkähihaista takkia, luistamattomia työrukkasia, suojalaseja, esim. huurtumattomat, ilmastoidut suojalasit tai kasv suojuus, hyväksyttyä turvakypärää sekä kuulosuojaimia (korvatulpat tai äänenvaimennin). Säännöllisesti laitetta käyttävien henkilöiden tulee tarkistaa kuulonsa säännöllisin väliajoin, sillä moottorin melu voi vahingoittaa kuuloa. Sido hiukset olkapäiden korkeuden yläpuolelle. Kiinnitä tai riisu pois löysät vaatteet ja korut tai sellaiset vaatteet, joissa on irrallaan roikkuvia vöitä, nauhoja, tupsuja jne.



- Noudata varovaisuutta. Älä käytä laitetta ollessasi väsynyt, sairas, hermostunut tai jos olet alkoholin, huumaavien aineiden tai

lääkkeiden vaikutuksenalainen. Ole koko ajan valppaana ja käytä tervettä järkeä.

- Älä koskaan käynnistä tai käytä moottoria suljetussa sisätilassa tai rakennuksen sisällä. Pakokaasujen hengittäminen voi aiheuttaa kuoleman.
- Pidä kahvat puhtaina öljystä ja polttoainesta.
- Älä suuntaa puhaltimen poistoaukkoa ihmisiä tai kotieläimiä kohti.
- Pysäytä moottori ennen kuin lasket laitteen maahan.

KÄSITTELE POLTTOAINETTA HUOLELLISESTI

- Sekoita ja täytä polttoaine ulkona.
- Pidä polttoaine poissa kipinöiden tai liekkien läheisyydestä.
- Käytä polttoaineelle hyväksyttyä säiliötä.
- Älä tupakoi tai salli muiden tupakoida lähellä polttoainetta tai käyttöäpäätä.
- Vältä läikyttämästä polttoainetta tai öljyä. Pyyhi kaikki yliroiskunut polttoaine pois ennen käyttöäpäätä käynnistämistä.
- Siirry vähintään 3 metrin etäisyydelle polttoaineen täyttöpaikasta ennen kuin käynnistät käyttöäpäätä moottorin.
- Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen kuin avaat polttoainesäiliön korkin.
- Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti.

AITTEEN KUNNOSSAPITO JA TURVALLISUUS

- Irrota käyttöäpäätä syytystulppa ennen huoltotoiden aloittamista.
- Tarkista koko laite aina ennen käyttöä. Vaihda vaurioituneet osat. Tarkista mahdolliset polttoainevuodot. Tarkista, että kaikki kiinnityselimet ovat paikallaan ja kunnolla kiristetty.
- Huolla laitetta suositeltuja toimenpiteitä noudattaen.
- Kaikki muut kunnossapito- ja huoltotyöt kuin tässä käyttöohjeessa mainitut on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
- Käytä ainoastaan suositeltuja varaosia ja lisävarusteita.
- Pidä muut henkilöt loitolla säätäessäsi kaasutinta.
- Älä koskaan käynnistä laitetta, kun kytkin-kotelo on irrotettu. Kytkin voi lentää ulos ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoliikkeen voittuneen siippiyöran vaihtoa varten. Murtuneet, säröilleet, rikkoutuneet tai muulla tavoin vaurioituneet osat voivat irrota ja aiheuttaa vakavia vahinkoja. Vaihda voittuneet osat uusiin ennen laitteen käyttöä.
- Älä koskaan kastele tai ruiskuta laitetta vedellä tai muulla nesteellä. Puhdista laite ja tarrat kostealla sienellä.

PUHALTIMEN TURVALLISUUS

VAROITUS: Älä koskaan laita käsiäsi tai mitään esineitä puhaltimen koteloon välttääksesi pyörivän siippiyöran aiheuttamat vakavat vammat.

- VAROITUS:** Tarkista alue ennen kuin käytät laitetta. Poista kaikki lika ja kovat esineet, kuten kivet, lasinsirut, johdot jne., jotka voivat sinkoutua, lentää tai aiheuttaa muulla tavalla vahinkoja tai vaurioita käytön aikana.
- Pidä lapset, sivulliset ja eläimet poissa työalueelta vähintään 15 metrin etäisyydellä käynnistäessäsi tai käyttäessäsi laitetta. Pysäytä laite heti, jos joku lähestyy sinua.
 - Pidä laitteesta tukevasti kiinni kummallakin kädellä.
 - Säilytä tukeva asento ja tasapaino. Älä kurkottele tai seiso epävakaalla alustalla.
 - Älä aseta laitetta muunlaiselle kuin puhtaalle ja kovalle alustalle moottorin käytössä. Ilmanotto voi imaista muuttorin käyttöä, hiekkaa, pölyä, ruohoa jne. ja singota ne ulos poistoaukosta vaurioittaen laitetta tai omaisuutta tai aiheuttaen vakavia vammoja sivullisille tai käyttäjälle.
 - Älä koskaan laita mitään esineitä poistoaukon sisälle. Suuntaa poispuhallus aina pois päin ihmisistä, eläimistä, ikkunoista ja kiinteistä kohteista, kuten puut, autot, seinät jne. Voimakas ilmavirtaus voi heittää tai singota mukanaan kiviä, likaa tai puunpalasia, jotka voivat satuttaa ihmisiä tai eläimiä, rikkoa ikkunoita tai aiheuttaa muunlaista vahinkoa.
 - Tarkista ilmanottoaukko säännöllisin väliajoin. Pidä ilmanvaihtoaukot ja poistoaukko puhtaina kerääntyvästä liasta, joka estää asianmukaisen ilmavirtauksen.
 - Älä koskaan laita mitään esineitä ilmanottoaukkoon, sillä se voi estää asianmukaisen ilmavirtauksen ja aiheuttaa vaurioita laitteelle.
 - Älä käytä laitetta kemikaalien, lannoitteiden tai muiden sellaisten aineiden levittämisessä, jotka voivat sisältää myrkyllisiä aineita.
 - Vältäaksesi levittämästä tulta älä käytä laitetta lehtien polton tai kulotuksen, tulipesien, grillien, tuhkapuppien jne. läheisyydessä.
 - Käytä laitetta vain päivänvalossa tai riittävän hyvässä keinovalaistuksessa.
 - Käytä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa mainittuihin tarkoituksiin.

HUOLLA LAITETTA ASIANMUKAISESTI

- VAROITUS:** Irrota käyttöpäähän sytytystulppa ennen huoltotöiden aloittamista.

KOKOAMINEN

TUOTEPAKETIN SISÄLTÖ

Tarkista, että olet saanut tuotepakkauksen mukana seuraavat osat.

- Puhallin
- Laitteen ripustuskoukku

VAROITUS: Tarkista, että laite on koottu kunnolla ja että kaikki kiristimet on kiristetty tiukasti kiinni.

Tarkista, ettei laitteessa ole vaurioituneita osia. Vaihda tarvittaessa.

- Kaikki muut huoltotyöt kuin tässä käyttöohjeessa mainitut suositellut toimenpiteet on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
- Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoliikkeen viitoituneen siipipyörän vaihtoa varten. Murtuneet, säröilleet, rikkoutuneet tai muulla tavoin vaurioituneet osat voivat irrota ja aiheuttaa vakavia vahinkoja. Vaihda viitoituneet osat uusiin ennen laitteen käyttöä.
- Käytä ainoastaan suositeltuja varaosia. Muiden osien käyttö saattaa mitätöidä takuun ja aiheuttaa vaurioita laitteelle.
- Älä koskaan kastele tai ruiskuta laitetta vedellä tai muulla nesteellä.

KULJETUS JA SÄILYTYS

- Kuljeta laitetta käsin moottori sammutettuna.
- Anna käyttöpäähän ja lisälaitteen jäähtyä ja kiinnitä laite tukevasti varastointiin ajaksi tai kuljettaessasi sitä ajoneuvossa.
- Säilytä laite ja polttoaine paikassa, jossa polttoaineen kaasut eivät joudu kosketuksiin vedenlämmittimien, sähkömoottoreiden tai kytkinten, tulipesien tms. aiheuttamien kipinöiden tai avotulen kanssa.
- Säilytä korkealla, viileässä, hyvin ilmastoidussa ja kuivassa sisätilassa poissa lasten ulottuvilta.
- Avaa polttoainesäiliön korkki varovasti.

TURVALLISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS:

Bensinikäyttöisten työkalujen pitkäaikaisessa käytössä tapahtuva altistuminen tärinälle saattaa verenkiertohäiriöille alttiilla henkilöillä vahingoittaa sormien, käsien ja nilvelten verisuonia ja hermoja tai aiheuttaa niiden epänormaalia turpoamista. Laitteen pitkäaikaisella käytöllä kylmissä olosuhteissa on todettu olevan yhteys verisuonten vahingoittumiseen muuten terveillä ihmisillä. Lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin, jos sinulla on seuraavanlaisia oireita: tunnottomuus, kipu, sormivaiman heikentyminen, muutokset ihossa tai sormien, käsien tai nilvelten turpuminen. Laitteeseen asennettu tärinänpoistojärjestelmä ei takaa näiltä ongelmilta välttymistä. Henkilöiden, jotka käyttävät moottorikäyttöisiä työkaluja säännöllisesti ja pitkäaikaisesti, pitää huolehtia terveydentilansa sekä tämän laitteen säännöllisestä tarkastamisesta.


SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA

- VAROITUS:** Irrota aina käyttöpäähän sytytystulppa ennen lisälaitteen irrottamista tai asentamista.


LISÄLAITTEEN IRROTTAMINEN

VAROITUS: Aseta käyttöpäähän ja kiinnitettävään laite tasaiselle alustalle irrottaessasi tai asentaessasi lisälaitteita.

1. Löysää liitoskappale kiertämällä nuppia vastapäivään.



2. Paina lukitus/vapautuspainike alas ja pidä alhaalla.




3. Pidä moottorista ja yläputkesta hyvin kiinni ja vedä lisälaite irti liitoskappaleesta.


LISÄLAITTEIDEN ASENTAMINEN

VAROITUS: Aseta käyttöpää ja kiinnitettävä laite tasaiselle alustalle irrottaessasi tai asentaessasi lisälaiteita.

1. Poista lisälaitteen putken tulppa (jos sellainen on).
2. Kohdista lisälaitteen lukitus/vapautuspainike liitoskappaleen ohjausuran kohdalle.
3. Työnnä lisälaite liitoskappaleeseen, kunnes lukitus/vapautuspainike napsahtaa reikään.
4. Kiristä nuppi hyvin kiertämällä sitä myötäpäivään.



VAROITUS: Varmista, että lukitus/vapautuspainike lukittuu reikään ja että nuppi on kiristetty kunnolla ennen kuin käytät laitetta. Kaikki lisälaiteet on tarkoitettu käytettäväksi pääaukossa ellei kyseisen laitteen käyttöohjeessa ole toisin ilmoitettu. Väärän aukon käyttäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai vahingoittaa laitetta.



Lukitus/vapautuspainike lukittuu reikään

LISÄLAITTEEN RIPUSTUSKOUKUN ASENTAMINEN

Laitteen mukana toimitetaan ripustuskoukku, josta se voidaan ripustaa nauhaan säilytyksen ajaksi.


Ripustuskoukun asentaminen lisälaiteeseen:

1. Poista lisälaitteen putken tulppa (jos sellainen on).
2. Paina lukitus/vapautuspainike alas ja pidä alhaalla.
3. Työnnä ripustuskoukku liitoskappaleeseen, kunnes lukitus/vapautuspainike napsahtaa reikään.

KÄYTTÖ

KÄYTTÖASENTO

KÄYTÄ AINA:



VAROITUS: Pitkäaikainen tai jatkuva altistuminen korkeille äänitasoille voi aiheuttaa pysyvää kuulon heikkemistä. Käytä hyväksytyjä kuulosuojaimia puhaltimen käytön aikana.

PUHALTIMEN KÄYTTÖOHJEET

Puhaltimen käyttötarkoitus roskien tai leikatun ruohon puhaltaminen pois ajoteiltä, jalkakäytäviltä, pihoilta jne, leikatun ruohon, olkien tai lehtien puhaltaminen kasoihin tai hiekkan ja roskien poistaminen nurkista, halkeamista tai tiilien välistä.

- Säädä ilmavirtaus suuntaamalla puhaltimen poistoaukko alaspäin tai toiselle sivulle.
- Työskentele aina riittävän kaukana kierteistä kohteista, esim. puurivistöt, isot kivet, ajoneuvot ja aidat.
- Puhdista nurkat aloittaen nurkasta ja edeten ulospäin. Tällä tavoin estät hiekkan ja roskien kerääntymisen nurkkaan, josta se voisi lentää kasvoillesi.
- Ole varovainen työskennellessäsi lähellä istutuksia. Voimakas ilmavirtaus voi vahingoittaa arkoja istutuksia.

KUNNOSSAPITO

VAROITUS: Sammuta laite aina ja irrota syytystulpan johto ennen kuin aloitat huoltotyöt.

TARKISTA, ETTEI LAITTEESSA OLE VIOITTUNEITA TAI KULUNEITA OSIA

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos vioittuneita tai kuluneita osia pitää vaihtaa.

- Siipipyörän kotelo - Lopeta käyttö jos siipipyörän kotelo on vaurioitunut.

- Kotelon siipipyörän

KIRISTÄ MAHDOLLISET

LOYSÄLLÄ OLEVAT KIINNITYKSET JA OSAT

- Kotelon ruuvit

TARKISTA JA PUHDISTA LAITTEEN MERKINNÄT

- Tarkista jokaisen käytön jälkeen, etteivät laitteen osat ole löystyneet tai vaurioituneet. Puhdista laite ja sen merkinnät kostealla kankaalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Kuivaa laite puhtaalla ja kuivalla liinalla.

VARASTOINTI

VAROITUS: Suorita seuraavat toimenpiteet jokaisen käytön jälkeen:

- Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia tai kuljetusta.
- Säilytä korkealla, viileässä, hyvin ilmastoidussa ja kuivassa sisätilassa poissa lasten ulottuvilta.

VARASTOINTI KÄYTTÖKAUSIEN VÄLISSÄ

Valmistele laite varastointia varten käyttökauden päättyessä tai jos sitä ei käytetä aina-kaan kuukauteen.

Jos puhallin varastoidaan pitkäksi aikaa:

- Puhdista koko laite.
- Tarkista mahdollisesti irronneet tai vaurioituneet osat. Kiristä löystyneet ruuvit.
- Vaihda vaurioituneet, kuluneet tai rikkoutuneet osat.
- Noudata käyttöopään käyttöohjekirja olevia varastointiohjeita varastointia ja kausikäyttöä varten.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Laatijan nimi: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi (puh.: +46-36-146500)

Husqvarna AB kantaa täyden vastuun lisätarvikkeet alustasta (alustoista) UBLA, jota (joita) käytetään mallissa (malleissa) Universal MTO003 alkaen 2014-sarjannumeroista eteenpäin. Alustan numero ja mallin numero on merkitty selvästi tyyppikilpeen yhdessä vuoden ja sen jälkeen ilmoitetun sarjanumeron kanssa.

Yllä mainittu tuote, jota vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee, vastaa seuraavien neuvoston direktiivien vaatimuksia:

2006/42/EY "koneita koskeva" 17.5.2006

2000/14/EY "melupäästöjä ympäristöön koskeva" 8.5.2000

Liitteen V mukaisesti ilmoitetut ääniarvot on merkitty käyttöoppaan teknisiin tietoihin.

Mitattu ääniteho on 109 dB ja taattu ääniteho on 114 dB

Seuraavia standardeja on sovellettu:

EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009

TÜV Rheinland N.A. on suorittanut Husqvarna AB:n puolesta vapaaehtoiset tarkastuksen antaen


Euroopan neuvoston direktiivin 2006/42/EY mukaisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen AK72140363.

Se on hyväksytty seuraavissa käyttöjärjestelmissä:

LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV

Tämä todistus kattaa kaikki eri paikoissa sijaitsevat valmistuslaitokset ja alkuperämaat, kuten tuotteessa on ilmoitettu.

Allekirjoitettu seuraavan yrityksen puolesta: Husqvarna AB, Huskvarna, Ruotsi, 2013-12-01




Ronnie E. Goldman

teknisen suunnittelun päällikkö


(teknisistä dokumentaatioista vastuussa oleva valtuutettu edustaja)

05-FI

FORKLARING (HVAD ER HVAD?)



SYMBOLFORKLARING



- A. **ADVARSEL:** Denne løvblæser kan være farlig! Uforsigtig eller forkert brug kan forårsage alvorlige eller dødelige skader.
- B. Læs og forstå brugervejledningen før løvblæseren tages i brug.
- C. Brug altid:
Høreværn, godkendt øjenværn, åndedrætsværn ved risiko for støv, skridsikre og stabile støvler, og godkendte beskyttelseshandsker.
- D. Løvblæseren kan kaste genstande af sted med voldsom kraft, og disse genstande kan slå tilbage. Dette kan føre til alvorlige øjenskader.
- E. Brugeren af maskinen skal under arbejdets udførelse sørge for, at ingen mennesker eller dyr kommer nærmere end 15 meter.

SIKKERHEDSREGLER


⚠ ADVARSEL: Når der anvendes havereedskaber, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges, så risikoen for brand og alvorlige personskader mindskes. Læs og følg alle anvisningerne. Manglende efterlevelse af sikkerhedsreglerne kan medføre alvorlige personskader.

Føreren er ansvarlig for at følge vejledninger og advarsler for redskabet og motoren, både i betjeningsvejledningen og på enhederne. Læs hele betjeningsvejledningen for både redskabet og motoren, før enheden tages i brug! Sæt dig grundigt ind i betjeningsgrebene og den rigtige brug af enheden. Begræns brugen af denne enhed til personer, der har læst, forstået og vil følge instruktionerne og advarselene på enheden og i vejledningerne. Lad aldrig børn betjene denne enhed.

BRUGERENS SIKKERHED

⚠ ADVARSEL: Når dette redskab er koblet sammen med en motor, danner det et elektromagnetisk felt under kørsel. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager maskinen i brug.

- Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid sikkerhedsfodtøj med forstærket tå og skridsikre såler, tætsiddende tøj, kraftige skridsikre sikkerhedshandsker, dugfri eller udluftede beskyttelsesbriller eller visir, en godkendt sikkerhedshjelm samt høreværn (ørepropper eller ørekopper) til at beskytte hørelsen. Personer, der anvender redskabet ofte, skal jævnligt have kontrolleret hørelsen, da motorstøj kan forårsage høreskader. Sæt håret op over skulderlængde. Fastgør eller fjern løstsiddende tøj eller smykker og tøj med løstsiddende snore, stropper, frynser og lignende.



- Vær opmærksom. Brug aldrig redskabet i tilfælde af sygdom, opildnelse eller under påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin. Hold øje med det arbejde, der udføres. Brug altid sund fornuft.

- Du må aldrig starte eller køre motoren i et lukket rum eller en lukket bygning. Indåndning af udstødningsgasser kan medføre døden.
- Hold håndtagene fri for olie og brændstof.
- Ret ikke løvblæserens åbning mod personer eller kæledyr.
- Stands motoren, før redskabet lægges ned.

SIKKERHED VED BRÆNDSTOF

- Bland og hæld brændstof op udendørs.
- Hold brændstof væk fra gnister og flammer.
- Brug en beholder, der er godkendt til brændstof.
- Ryg ikke og tillad ikke rygning i nærheden af brændstoffet eller motoren.
- Undgå at spilde brændstof og olie. Tør spildt brændstof op, før motoren startes.
- Gå mindst 3 meter væk fra stedet, hvor brændstoffet blev fyldt på, før motoren startes.
- Stands motoren, og lad den afkøle, før proppen til brændstoftanken tages af.
- Proppen til brændstoftanken skal åbnes langsomt.

SIKKERHEDSREGLER VED MASKINE/VEDLIGEHOLDELSE

- Tændrørskablet skal altid frakobles, før der foretages vedligeholdelse.
- Eftersø hele redskabet for hver brug. Udskift beskadigede dele. Kontroller for lækager af brændstof. Sørg for at alle fastgørelsesanordninger er på plads og sidder sikkert fast.
- Vedligehold redskabet i henhold til de anbefalede procedurer.
- Al vedligeholdelse og reparationer, der ikke er beskrevet i denne brugervejledning, skal udføres af et autoriseret serviceværksted.
- Brug kun de anbefalede reservedele og tilbehør.
- Hold andre væk, når der foretages karburatorjusteringer.
- Start aldrig redskabet, hvis koblingshuset er fjernet. Koblingen kan flå af og forårsage alvorlige skader.
- Kontakt altid en autoriseret serviceforhandler, hvis et beskadiget vingehjul skal udskiftes. Dele, der er hakkede, revnede, i stykker eller på anden måde beskadigede kan gå fra hinanden og forårsage alvorlige læsioner. Sørg for at beskadigede dele udskiftes, før redskabet anvendes.
- Tilbehøret må aldrig overhældes eller sprøjtes med vand eller andre væsker. Rens redskabet og mærkaterne med en fugtig svamp.

SIKKERHED I FORBINDELSE MED BRUG AF LØVBLÆSER

⚠ ADVARSEL: Sæt aldrig hænder eller andre genstande ind i blæserhuset for at undgå alvorlige skader forårsaget af det roterende vingehjul.

⚠ ADVARSEL: Før redskabet tages i brug, undersøges området. Fjern først alle

hårde genstande som sten, glasskår, ståltråd og lignende, der vil kunne rikoettere, blive kastet eller på anden måde kunne forårsage skader under arbejdet.

- Hold børn, tilskuere og dyr mindst 15 meter væk fra arbejdspladsen, når redskabet startes. Stands redskabet med det samme, hvis nogen nærmer sig.
- Hold godt fast i redskabet med begge hænder.
- Sørg for at have et godt fodfæste og god balance. Ræk ikke for langt frem og stå ikke på ustabile overflader.
- Sæt kun redskabet på en ren, hård overflade, mens motoren kører. Ting som grus, sand, støv, græs og lignende kan blive suget ind i luftindtaget og pustet ud gennem blæseråbningen og forårsage skader på ejendommen eller redskabet samt alvorlige læsioner af tilskuere eller brugeren.
- Anbring aldrig genstande i blæseråbningen. Ret altid strømmen væk fra personer, dyr, glas og faste genstande såsom træer, biler, vægge og lignende. Kraften fra luftstrømmen kan kaste sten, snavs og kviste mod disse genstande, hvorfra de kan blive kastet tilbage, så de sårer personer eller dyr, ødelægger glas eller på anden måde forårsager skader.
- Kontroller jævnligt åbningen til luftindtaget. Hold luftindtag og blæseråbning fri for snavs, der kan samles og hindre luften i at strømme frit.
- Anbring aldrig genstande i luftindtaget, da dette kan forhindre luften i at strømme frit, hvilket kan beskadige redskabet.
- Brug aldrig redskabet til at sprede kemikalier, gødning eller andre stoffer, der kan indeholde toksiske materialer.
- For at undgå brandfare må redskabet ikke anvendes i nærheden af brændende blade eller buske, åbne kaminer, bålpladser, askebægre eller lignende.
- Brug kun redskabet i dagslys eller i skarpt kunstigt lys.
- Brug kun redskabet til det arbejde, der er beskrevet i denne brugervejledning.

VEDLIGEHOLD REDSKABET KORREKT

 **ADVARSEL:** Tændrørskabet skal altid frakobles, før der udføres vedligeholdelse.

SAMLING

INDHOLD I KASSEN

Undersøg, om kassen indeholder følgende dele:

- Løvbæser tilbehør
- Tilbehørsstrop

 **ADVARSEL:** Kontrollér, at maskinen er korrekt samlet, og at alle tilspændingsskruer er spændt.

Eftersø dele før brug. Brug aldrig beskadigede dele.

- Al vedligeholdelse ud over de procedurer, der er beskrevet i denne brugervejledning, skal udføres af en autoriseret serviceforhandler.
- Kontakt altid en autoriseret serviceforhandler, hvis et beskadiget vingehjul skal udskiftes. Dele, der er hakkede, revnede, i stykker eller på anden måde beskadigede kan gå fra hinanden og forårsage alvorlige læsioner. Sørg for at beskadigede dele udskiftes, før redskabet anvendes.
- Anvend kun anbefalede reservedele. Brug af andre dele kan medføre bortfald af garanti og beskadigelse af redskabet.
- Tilbehøret må aldrig overhædes eller sprøjtes med vand eller andre væsker.

TRANSPORT OG OPBEVARING

- Håndter og bær redskabet med slukket motor.
- Lad motorenheden og tilbehøret afkøle, før redskabet sættes væk eller transporteres.
- Opbevar redskabet og brændstoffet et sted, hvor dampe fra brændstoffet ikke kan nå gnister eller åben ild fra vandvarmere, elektriske motorer eller kontakter, ovne og lignende.
- Opbevares på et højt, køligt, tørt velventileret indendørs sted uden for børns rækkevidde.
- Fastgør maskinen under transport.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER: Udsættelse for vibrationer pga. langvarig brug af benzindrevne værktøjer kan medføre beskadigelse af blodkar eller nerver i fingre, hænder eller led hos personer, som har tendens til kredsløbsforstyrrelser eller unormale hævelser. Der er konstateret sammenhæng mellem langvarig brug i koldt vejr og beskadigelse af blodkar hos normalt sunde personer. Hvis der opstår symptomer som følelsesløshed, smerte, tab af styrke, ændringer i hudfarve eller væv eller tab af følelsen i fingre, hænder eller led, skal du holde op med at bruge trimmeren og søge læge. Et antivibrationssystem garanterer ikke, at du undgår disse problemer. Personer, der bruger motorværktøjer jævnligt igennem længere tid, skal nøje overvåge deres egen fysiske tilstand samt værktøjets tilstand.


GEM DISSE ANVISNINGER

 **ADVARSEL:** Tændrørskabet skal altid frakobles før redskabet flyttes, eller tilbehøret monteres.


AFTAGNING AF TILBEHØR

ADVARSEL: Ved afmontering eller montering af tilbehør placeres udstyret på en plan overflade for at sikre stabilitet.

1. Løsgør koblingen ved at dreje grebet mod uret.



2. Tryk og hold lås/åben grebet.




3. Mens du holder motor og det øvre rør forsvarligt fast, trækkes tilbehøret ud af koblingen i ret vinkel.


MONTERING AF TILBEHØR

ADVARSEL: Ved afmontering eller montering af tilbehør placeres udstyret på en plan overflade for at sikre stabilitet.

1. Fjern rørhætten fra tilbehøret (hvis det forefindes).
2. Sæt tilbehørets lås/åben greb ind i koblingens styrefordybning.
3. Skub tilbehøret ind i koblingen indtil lås/åben grebet klikker ind i primærhullet.
4. Før udstyret tages i brug strammesgrebet ved at dreje med uret.



ADVARSEL: Vær sikker på, at låse-/åben grebet er låst fast i det primærhullet, og at grebet er fastspændt, før udstyret tages i brug. Alle ekstra enheder er designet til at blive koblet til i det primære hul, medmindre andet angives i det pågældende redskabs brugervejledning. Hvis man anvender det forkerte hul, kan det medføre alvorlige ulykker eller beskadigelse af enheden.



Låse-/åben grebet er låst fast i det primærhul

MONTERING AF TILBEHØRSSTROP

Der medleveres en tilbehørsstrop, til ophængning af tilbehøret, når det ikke er i brug. Montering af strop på tilbehøret:

1. Fjern rørhætten fra tilbehøret (hvis det forefindes).
2. Sæt tilbehørets lås/åben greb ind i koblingens styrefordybning.
3. Skub stroppen ind på tilbehøret, indtil lås/åben grebet klikker ind i primærhullet.

BRUG

STILLING UNDER BRUG

BENYTT ALTID:



ADVARSEL: Langvarig og vedvarende udsættelse for høje lyd niveauer kan forårsage varige høreskader. Brug godkendt høreværn under brug apparatet.

BRUGSANVISNING TIL LØVLÆSERTILBEHØR

Brug løvblæseren til at fejle snavs og afklippet græs væk fra indkørsler, fortove, terrasser og lignende, blæse afklippet græs, strå eller blade i bunker eller fjerne snavs fra hjørner, rundt om samlinger og mellem mursten.

- Led luftstrømmen ved at blæserøret nedad eller til den ene side.
- Arbejd altid væk fra faste genstande som fortove, store sten, køretøj og hegn.
- Rens hjørner ved at starte i hjørnet og arbejde udad. Dette vil hjælpe med at samle snavset, der ellers vil kunne blæse op i ansigtet.
- Vær forsigtigt under arbejde i nærheden af planter. Luftstrømmen kan beskadige sarte planter.

VEDLIGEHOJDELSE

ADVARSEL: Redskabet skal altid standes, og tænderørskabet frakoble før der foretages vedligeholdelse.

UNDERSØG, OM DER ER BESKADIGEDE ELLER SLIDTE DELE

Kontakt en autoriseret serviceforhandler for udskiftning af beskadigede eller slidte dele.

- Vingehjulhus – stop med at bruge løvblæseren, hvis vingehjulhuset beskadiges.

SE EFTER OM DER ER LØSE FASTGØRELSESELEMENTER OG DELE

- Skruer til huset

EFTERSE OG RENGØR ENHED OG OVERFØRINGSBILLEDER

- Efter hver brug skal hele enheden efterses for løse eller beskadigede dele. Rengør enheden og overføringsbillederne med en fugtig klud med et mildt rensmiddel.
- Tør løvblæseren af med en ren tør klud.

OPBEVARING

ADVARSEL: Efter hver brug gøres følgende:

- Lad redskabet køle af før transport eller opbevaring.
- Opbevares på et højt, køligt, tørt velventileret indendørs sted uden for børns rækkevidde.

SÆSONOPBEVARING

Gør apparatet klart til at blive sat væk, når sæsonen er slut, eller hvis det ikke skal anvendes i 30 dage eller mere.

Hvis løvblæseren skal opbevares i en periode:

- Rengør hele redskabet.
- Efterse redskabet for løse eller beskadigede dele. Stram alle løse skruer.
- Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.
- Følg opbevaringsanvisningerne i motorens brugerhåndbog for korrekte oplysninger om opbevaring og sæsonbrug.

EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Navn på udsteder: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige (Tlf.: +46-36-146500)

Husqvarna AB er eneansvarlig for tilbehør platformen-/platformene UBLA, der repræsenterer modellen/modellerne Universal MTO003 fra 2014-serienumrene og fremefter. Platformnummeret og modelnummeret er tydeligt angivet med almindelig tekst på typeskiltet sammen med årstallet og efterfølgende serienumre.

Formålet med erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med kravene i Rådets direktiver:

2006/42/EF "om maskiner" af 17. maj 2006

2000/14/EF "om støjemission i miljøet" af 8. maj 2000

De erklærede lydeffektværdier er angivet i brugervejledningens tekniske datablad i overensstemmelse med Bilag V.

Den målte lydeffekt er 109 dB, og den garanterede lydeffekt er 114 dB

Der er anvendt følgende standarder:

EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009

TÜV Rheinland N.A. har udført en frivillig undersøgelse på vegne af Husqvarna AB, der resulterede i en AK72140363-attest for overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/42/EF for maskiner. Det er godkendt til følgende platforme:

LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV

Denne attest gælder for alle produktionssteder og oprindelseslande, som angivet på produktet.

Underskrevet på vegne af: Husqvarna AB, Huskvarna, Sverige, 2013-12-01




Ronnie E. Goldman

Teknisk direktør


(autoriseret repræsentant og ansvarlig for den tekniske dokumentation)

03-DA

IDENTIFICAÇÃO (O QUE É O QUÊ?)



IDENTIFICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



- A. **ADVERTÊNCIA:** Este soprador pode ser perigoso! Uma utilização imprópria ou descuidada pode provocar ferimentos graves ou mesmo a morte.
- B. Leia e compreenda o manual de instruções antes de utilizar o soprador.
- C. Use sempre:
Protectores acústicos, protecção ocular aprovada, protecção respiratória em ambientes poeirentos, botas estáveis e antideslizantes, e luvas de protecção aprovadas.
- D. O soprador de folhas pode arremessar violentamente objectos que podem ricochetear, podendo causar graves ferimentos nos olhos.
- E. O operador da máquina deve verificar que não se encontra qualquer pessoa ou animal menos de 15 metros, durante o trabalho.

REGRAS DE SEGURANÇA


⚠️ ADVERTÊNCIA: Quando utilizar acessórios de jardinagem, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio e ferimentos graves. Leia e siga todas as instruções. Se não o fizer, pode sofrer ferimentos graves.

O operador é responsável pelo cumprimento das instruções e dos avisos para o acessório e a cabeça motriz da unidade presentes no manual de instruções e nas máquinas. Leia na totalidade o manual de instruções do acessório e da cabeça motriz antes de usar a máquina! Familiarize-se perfeitamente com os comandos e utilização correcta da máquina. Limite a utilização da máquina a pessoas que tenham lido, compreendido e que sigam as instruções e avisos que se encontram na máquina e nos manuais. Nunca permita que crianças trabalhem com a máquina.

SEGURANÇA DO OPERADOR

⚠️ ADVERTÊNCIA: Este conexão, quando acoplado a uma cabeça motriz, produz um campo electromagnético durante o funcionamento. Em determinadas circunstâncias, este campo pode interferir com o funcionamento de implantes médicos activos ou passivos. Para reduzir o risco de lesões graves ou mortais, recomendamos que portadores de dispositivos implantados consultem o seu médico e o fabricante do implante antes de utilizar a máquina.

- Use vestuário de protecção. Use sempre calçado de segurança com protecção metálica na biqueira e solas antiderrapantes; vestuário confortável apropriado; calças compridas resistentes e mangas compridas; luvas antiderrapantes resistentes; protecção para os olhos, como, por exemplo, óculos com respiros e que não embaciem ou máscara para o rosto; um capacete de segurança aprovado; e protectores acústicos (tampões para os ouvidos ou silenciadores) para os ouvidos. Os utilizadores habituais devem efectuar exames regulares aos ouvidos, uma vez que o barulho do motor pode danificar a audição. Prenda o cabelo acima dos ombros. Prenda ou retire jóias, vestuário folgado ou vestuário com cordões, alças, borlas, etc.



- Mantenha-se alerta. Nunca utilize o produto se estiver cansado, doente, nervoso ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos. Tome cuidado com o que faz; use o bom senso.
- Nunca arranque nem deixe que o motor trabalhe dentro de espaços fechados ou edifícios. A respiração dos gases de escape pode provocar a morte.
- Mantenha os manípulos livres de óleo e combustível.
- Não aponte a abertura de descarga do soprador em direcção a pessoas ou animais.
- Desligue o motor antes de pousar a máquina.

SEGURANÇA DO COMBUSTÍVEL

- Misture e abasteça os combustíveis ao ar livre.
- Mantenha-se afastado de faíscas e chamas.
- Use um recipiente aprovado para combustível.
- Não fume nem deixe que outros fumem perto do combustível ou da cabeça motriz.
- Evite derramar combustível ou óleo. Limpe todos os salpicos de combustível antes de accionar a cabeça motriz.
- Afaste-se pelo menos 3 metros do local de abastecimento de combustível antes de ligar o motor da cabeça motriz.
- Pare o motor e deixe-o arrefecer antes de retirar o tampão do combustível.
- Retire lentamente o tampão do combustível.

MÁQUINA / SEGURANÇA DURANTE A MANUTENÇÃO

- Desligue o fio da vela da cabeça motriz antes de efectuar a manutenção.
- Inspeccione a máquina antes de cada utilização. Substitua as peças danificadas. Verifique se existem fugas de combustível. Certifique-se de que todos os elementos de fixação estão na posição correcta e devidamente apertados.
- Faça a manutenção da máquina de acordo com os procedimentos recomendados.
- Todas as operações de manutenção e assistência não explicadas neste manual devem ser efectuadas por um centro de assistência autorizado.
- Elimine os dentes dobrados, torcidos, rachados, partidos ou que estejam de alguma forma danificados. Substitua as peças rachadas, lascadas ou danificadas antes de utilizar a máquina.
- Utilize apenas acessórios e peças recomendadas.
- Mantenha terceiros afastados quando estiver a afinar o carburador.
- Não ligue a máquina com o alojamento da embraiagem removido. A embraiagem pode soltar-se e provocar ferimentos graves.
- Contacte sempre o seu concessionário autorizado para a substituição do propulsor. As peças lascadas, rachadas, partidas ou que estejam de alguma forma danificadas podem soltar-se e provocar ferimentos

graves. Mandê substituir as peças danificadas antes de usar o acessório.

- Não mergulhe nem pulverize o acessório com água ou qualquer outro líquido. Limpe a máquina e as decalcomanias com uma esponja húmida.

SEGURANÇA DO SOPRADOR

⚠️ ADVERTÊNCIA: Não ponha as mãos ou outros objectos na estrutura do soprador para evitar ferimentos graves causados pelo propulsor em rotação.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Inspeccione a área antes de utilizar a máquina. Retire todos os detritos e objectos rígidos, tais como pedras, vidros, arames, etc., que possam fazer ricochete, ser atirados ou, de qualquer modo, provocar ferimentos ou danos durante o funcionamento.

- Mantenha terceiros, incluindo crianças e animais, a uma distância de 15 metros. Pare imediatamente a máquina se alguém se aproximar.
- Segure firmemente a máquina com as duas mãos.
- Mantenha sempre a estabilidade e o equilíbrio. Não se estique nem se apoie em superfícies instáveis.
- Não apoie a máquina em qualquer superfície, excepto numa zona limpa e sólida, enquanto o motor estiver a trabalhar. Os detritos, tais como cascalho, areia, pó, relva, etc., poderiam ser aspirados pela entrada de ar e eliminados através da abertura de descarga, danificando a máquina ou a propriedade ou provocando ferimentos graves ao operador ou a terceiros.
- Nunca coloque objectos no interior da abertura de descarga; direcione sempre os detritos para longe de pessoas, animais, vidro e objectos sólidos, tais como árvores, automóveis, paredes, etc. A força do ar pode fazer com que pedras, sujidade ou ramos sejam projectados ou façam ricochete, o que pode provocar danos em pessoas ou animais, partir vidro ou causar outros danos.
- Verifique frequentemente a abertura de entrada de ar. Mantenha as grelhas de ventilação e a abertura de descarga livres de de-

tritos que possam acumular-se e limitar um fluxo de ar adequado.

- Nunca coloque quaisquer objectos na abertura de entrada de ar, já que isto pode limitar um fluxo de ar adequado e provocar danos na máquina.
- Nunca use a máquina para distribuir químicos, fertilizantes ou outras substâncias que possam conter materiais tóxicos.
- Para evitar espalhar chamas, não use próximo de queimadas, lareiras, barbecues, cinzeiros, etc.
- Utilize-a sempre à luz do dia ou com uma boa luz artificial.
- Utilize-a apenas para os trabalhos descritos neste manual.

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

- Transporte a máquina com o motor parado.
- Deixe a cabeça motriz e o acessório arrefecerem antes de armazenar ou transportar a máquina num veículo.
- Armazene a máquina e o combustível numa zona onde os vapores de combustível não possam alcançar faíscas ou chamas de aquecedores, motores eléctricos ou interruptores, fornos, etc.
- Guarde o acessório num local elevado, fresco, seco, bem ventilado e interior, fora do alcance das crianças.
- Trave a máquina durante o transporte.

AVISO ESPECIAL: A exposição a vibrações devido ao uso prolongado de ferramentas manuais com motores a gasolina pode causar danos nos vasos sanguíneos ou danos nos nervos dos dedos, mãos e articulações em pessoas propensas a doenças de circulação ou inflamações. O uso prolongado em tempo frio foi associado a danos nos vasos sanguíneos em pessoas que de outra forma seriam saudáveis. Se ocorrerem sintomas tais como entorpecimento, dores, perda de força, mudança da cor ou da textura da pele, ou perda de sensibilidade nos dedos, mãos, ou articulações, deixe de usar esta ferramenta e procure atenção médica. Um sistema anti-vibrações não garante que estes problemas sejam evitados. Os utilizadores que usem ferramentas de potência de uma forma contínua e regular devem verificar regularmente a sua condição física e a condição desta ferramenta.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

MONTAGEM

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Verifique se o conteúdo da embalagem corresponde à seguinte lista.

- Conexão soprador
- Gancho de suporte


⚠️ ADVERTÊNCIA: Certifique-se que máquina está correctamente montada e todos os apertos bem apertados. Examine as peças quanto a dano. Não use peças danificadas.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Desligue sempre a vela de ignição da cabeça motriz antes de retirar ou instalar os conexões.


REMOÇÃO DA CONEXÃO

PRECAUÇÃO: Ao remover ou instalar as conexões, coloque a cabeça motriz e as conexões sobre numa superfície plana e estável.

1. Afrouxe o acoplador girando o botão no sentido anti-horário.



2. Aperte e prenda o botão de trava/liberação.



3. Enquanto estiver prendendo o motor e o eixo superior, puxe a conexão diretamente para fora do acoplador.

INSTALAÇÃO DO CONEXÃO


PRECAUÇÃO: Ao remover ou instalar as conexões, coloque a cabeça motriz e as conexões sobre numa superfície plana e estável.

1. Remova a tampa do eixo da conexão (se houver).


2. Posicione o botão de trava/liberação da conexão no recesso de guia do acoplador.

3. Empurre a conexão no acoplador até que o botão de trava/liberação se encaixe no orifício primário.

4. Antes de usar a unidade, aperte o botão firmemente girando-o no sentido horário.



⚠️ ADVERTÊNCIA: Certifique-se de que o botão de trava/liberação está bloqueado no orifício primário e que o botão está bem apertado antes de trabalhar com a máquina. Todos os conexões foram concebidos para serem usados no orifício primário, salvo indicação em contrário no manual de instruções dos conexões aplicáveis. A utilização do orifício errado pode conduzir a ferimentos graves ou danos na unidade.



INSTALAÇÃO DO GANCHO DE SUPORTE DO CONEXÃO

É fornecido um gancho de suporte para armazenar o conexão quando não está a ser utilizado.

Para instalar o gancho de suporte no conexão:

1. Remova a tampa do eixo da conexão (se houver).
2. Aperte e prenda o botão de trava/liberação.
3. Empurre a gancho de suporte no conexão até que o botão de trava/liberação se encaixe no orifício primário.

FUNCIONAMENTO

POSIÇÃO DE TRABALHO

USE SEMPRE:



⚠️ ADVERTÊNCIA: Uma exposição contínua e prolongada a níveis de ruído elevados pode provocar danos irreversíveis na audição. Use proteções dos ouvidos aprovadas quando trabalhar com o soprador.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO CONEXÃO SOPRADOR

Use o soprador para varrer detritos ou aparas de erva das ruas, passeios, pátios, etc., juntar as aparas de erva, palha ou folhas em montes, ou retirar detritos dos cantos, de volta das juntas ou de entre os tijolos.

- Direcione o fluxo de ar apontando a abertura de descarga para baixo ou para um dos lados.
- Trabalhe sempre longe de objectos sólidos, tais como cercas, pedras grandes, veículos e vedações.
- Limpe os cantos começando nos cantos e deslocando-se para fora. Isto ajuda a evitar a acumulação de detritos que podem voar para o rosto.
- Tenha cuidado ao trabalhar perto de plantas. A força do ar pode danificar as plantas frágeis.

MANUTENÇÃO

⚠️ ADVERTÊNCIA: Desligue sempre a máquina e o fio da vela de ignição antes de efectuar a manutenção.

VERIFIQUE SE EXISTEM PEÇAS GASTAS OU DANIFICADAS

Consulte um vendedor com serviço autorizado acerca da substituição de peças gastas ou danificadas

- Caixa do impulsor - interrompa a utilização do soprador se o caixa do impulsor está danificado.

VERIFIQUE SE EXISTEM FECHOS OU PEÇAS SOLTAS

- Parafusos da estrutura

INSPEÇÃO E LIMPEZA DA MÁQUINA E ETIQUETAS

- Após cada utilização, verifique se a máquina apresenta peças soltas ou danificadas. Limpe a máquina e as decalcomanias com um pano humedecido num detergente suave.
- Esfregue a máquina com um pano seco e limpo.

ARMAZENAMENTO

⚠️ ADVERTÊNCIA: Execute os seguintes passos após cada utilização:

- Deixe o acessório arrefecer antes de armazenar ou transportar a máquina.
- Guarde o acessório num local elevado, fresco, seco, bem ventilado e interior, fora do alcance das crianças.

ARMAZENAGEM SAZONAL

Prepare a unidade para ser armazenada no final de cada estação ou se não for utilizada durante 30 dias ou mais.

Se o acessório soprador for armazenado durante algum tempo:

- Limpe completamente o acessório.
- Verifique se o acessório apresenta peças soltas ou danificadas. Aperte quaisquer parafusos soltos.
- Substitua as peças danificadas, gastas ou partidas.
- Siga as instruções de armazenamento no manual do operador da cabeça motriz para obter informações sobre o armazenamento e a utilização sazonal adequados.

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

Emitido por: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia (tel.: +46-36-146500)

A **Husqvarna AB** declara ser a responsável exclusiva pela(s) plataforma(s) de acessório UBLA que representam o(s) modelo(s) Universal MTO003 a partir dos números de série 2014. O número da plataforma e o número do modelo encontram-se claramente indicados sob a forma de texto na chapa de características, juntamente com o ano, com números de série seguintes.

O objeto da declaração, descrito acima, está em conformidade com os requisitos das Diretivas do Conselho:

2006/42/CE "relativa a máquinas" 17 de maio de 2006

2000/14/CE "relativa a emissões sonoras para o ambiente" 08 de maio de 2000

De acordo com o Anexo V, os valores de ruído sonoro declarados estão indicados na ficha técnica do manual de utilização.

A potência acústica medida é de 109 dB e a potência acústica garantida é de 114 dB

Foram aplicadas as seguintes normas:


EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009

A TÜV Rheinland N.A. realizou voluntariamente um exame em nome da Husqvarna AB, AK72140363 - Certificado de Conformidade de acordo com a Diretiva 2006/42/CE do Conselho relativa a Máquinas. É aprovado para as seguintes plataformas:

LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV

Este certificado aplica-se a todas as unidades de fabrico e Países de Origem, conforme indicado no produto.

Assinado em nome de: Husqvarna AB, Huskvarna, Suécia, 2013-12-01




Ronnie E. Goldman

Diretor de Engenharia


(Representante autorizado e responsável pela documentação técnica)

10-PT

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΙ



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



- A. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αυτός ο μονάδα μπορεί να είναι επικίνδυνος! Η απρόσεκτη ή αντικανονική χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ή ακόμη και θανάσιμο τραυματισμό.
- B. Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τον κόφτη άκρων.
- C. Πάντοτε χρησιμοποιείτε:
Προστατευτικά για τα αυτιά, προστατευτικό για τα μάτια, μάσκα όταν εργάζεστε με τη συσκευή σε περιβάλλον με πολύ σκόνη, αντιολισθητικές και σταθερές αρβύλες, εγκεκριμένα γάντια.
- D. Χρησιμοποιείτε Ο φυσητήρας μπορεί να εκσφενδονίσει αντικείμενα με μεγάλη ταχύτητα τα οποία μπορεί να εξοστρακιστούν και να κτυπήσουν το χειριστή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στα μάτια.
- E. Ο χειριστής του μηχανήματος πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν πλησιάζει κανείς σε ακτίνα 15 μέτρων κατά τη διάρκεια της εργασίας του.


ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη χρήση συσκευών κηπουρικής, πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή σοβαρού τραυματισμού. Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών και των προειδοποιήσεων για το εξάρτημα και την κινητήρια κεφαλή της μονάδας που αναγράφονται τόσο στο εγχειρίδιο οδηγιών όσο και στις μονάδες. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών τόσο για το εξάρτημα όσο και για την κινητήρια κεφαλή της μονάδας πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα! Εξοικειωθείτε απόλυτα με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση της μονάδας. Η μονάδα αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν διαβάσει, κατανοήσει και τηρούν τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που αναγράφονται στη μονάδα και στα εγχειρίδια. Η μονάδα αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ από παιδιά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το εξάρτημα αυτό συνδεθεί σε μια κινητήρια κεφαλή, δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Το πεδίο αυτό, υπό ορισμένες συνθήκες, ηνδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ηχηρά ή παθητικά ιατρικά ημψυτήματα. Προκλημένου να μηλωθεί ο κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, συνιστούμε στα άτομα μη ιατρικά ημψυτήματα να συμβουλευτούν τον θηράποντα ιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού ημψυτήματος, πριν θέσουν το μηχάνημα σε λειτουργία. Ιατρικού ημψυτήματος, πριν θέσουν το μηχάνημα σε λειτουργία.

- Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Πάντοτε χρησιμοποιείτε υποδήματα με ασάλινο προστατευτικό για τα δάκτυλα και αντιολισθητική σόλα, εφαρμοστά ρούχα, μακρύ παντελόνι και μακριά μανίκια, βαρέως τύπου αντιολισθητικά γάντια, προστατευτικό για τα μάτια όπως αντιθαμβωτικά αεριζόμενα γυαλιά ή προσωπίδα, ένα συγκεκριμένο κράνος ασφαλείας και προστατευτικά ακοής (ωτοασπίδες ή ακουστικά). Οι τακτικοί χρήστες πρέπει να ελέγχουν τακτικά την ακοή τους καθώς ο θόρυβος του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής. Στερεώστε τα μαλλιά σας πάνω από τους ώμους. Στερεώστε ή βγάλτε φαρδιά ρούχα και κοσμήματα ή ρούχα με γραβάτες, κρόσσια, κλπ. που κρέμονται.



- Παραμείνετε σε εγρήγορση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αδιάθετοι, ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων. Προσέχετε τι κάνετε, χρησιμοποιήστε την κοινή λογική.
- Ποτέ μην εκκινείτε ή λειτουργείτε μέσα σε κλειστό χώρο ή κτήριο. Η εισπνοή των αερίων της εξάτμισης μπορεί να είναι θανατηφόρα.
- Διατηρήστε τις λαβές καθαρές από λάδι και καύσιμο.
- Μη στρέψετε το άνοιγμα απόρριψης του φυσητήρα πάνω σε ανθρώπους ή ζώα.
- Απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν ακουμπήσετε κάτω τη συσκευή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

- Αναμειγνύετε και μεταγγίζετε τα καύσιμα στην ύπαιθρο.
- Μείνετε μακριά από σπινθήρες και φλόγες.
- Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο το οποίο είναι εγκεκριμένο για καύσιμα.
- Μην καπνίζετε και μην επιτρέψετε το κάπνισμα κοντά σε καύσιμα ή στο συγκρότημα του κινητήρα.
- Αποφύγετε να χυθεί καύσιμο ή λάδι. Σκουπίστε τυχόν χυμένο καύσιμο πριν εκκινήσετε το συγκρότημα του κινητήρα.
- Μετακινηθείτε τουλάχιστον 3 μέτρα από το σημείο πλήρωσης σε καύσιμο πριν εκκινήσετε το συγκρότημα του κινητήρα.
- Σταματήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει πριν αφαιρέσετε την τάπα καυσίμου.
- Αφαιρέστε την τάπα καυσίμου αργά.

ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΩΣΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

- Αποσυνδέστε το μπουζι πριν εκτελέσετε συντήρηση.
- Επιθεωρήστε ολόκληρη τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Αντικαταστήστε τα χαλασμένα εξαρτήματα. Ελέγξτε για διαρροές καυσίμου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις κλεισίματος βρίσκονται στη θέση τους και καλά σφηνωμένες.
- Συντηρήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις συνιστώμενες διαδικασίες.
- Φροντίστε ώστε η συντήρηση και το σέρβις το οποίο δεν επεξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενα ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
- Κρατήστε άλλα άτομα μακριά κατά την εκτέλεση ρυθμίσεων στο καρμπυρατέρ.
- Ποτέ μην εκκινείτε τη συσκευή με το περίβλημα του συμπλέκτη αφαιρεμένο. Ο συμπλέκτης μπορεί να πεταχτεί και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Απευθύνεστε πάντοτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την αντικατάσταση μιας φτερωτής που έχει υποστεί ζημιά. Μέρη από τα οποία έχουν σπάσει μικρά κομμάτια, έχουν ραγίσει, έχουν σπάσει ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
- Φροντίστε να αντικατασταθούν τα φθαρμένα ή χαλασμένα μέρη πριν χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα.
- Ποτέ μην καταβρέχετε ή πετάτε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στο εξάρτημα. Καθαρίστε τη συσκευή και τα αυτοκόλλητα με ένα υγρό σφουγγάρι.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη βάζετε τα χέρια ή άλλα αντικείμενα στο περίβλημα του φυσητήρα για να αποφευχθεί σοβαρός τραυματισμός από την περιστρεφόμενη φτερωτή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επιθεωρήστε την περιοχή πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αφαιρέστε σκουπίδια και σκληρά αντικείμενα όπως πέτρες, γυαλιά, σύρματα, κλπ, τα οποία μπορεί να πεταχτούν ή να εκσφενδονιστούν ή να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά κατά τη λειτουργία.

- Κρατήστε παιδιά, περαστικούς και ζώα τουλάχιστον 15 μέτρα μακριά.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως εάν σας πλησιάσουν.
- Κρατάτε τη συσκευή γερά και με τα δύο χέρια.
- Διατηρήστε σταθερό πάτημα και ισορροπία. Μην τεντώνετε και μη στέκεστε σε ασταθείς επιφάνειες.
- Μην ακουμπάτε τη συσκευή σε καμιά επιφάνεια, εκτός εάν είναι καθαρή και σκληρή, όσο λειτουργεί ο κινητήρας. Σκουπίδια όπως χαλίκια, άμμος, σκόνη, χόρτα κλπ., μπορούν να αναρροφηθούν από την εισαγωγή αέρα και να εκσφενδονιστούν από το άνοιγμα απόρριψης, προκαλώντας ζημιά στη συσκευή, ή προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό σε παρευρισκόμενους ή στο χειριστή.

- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα στο άνοιγμα απόρριψης, ποτέ μη φυσάτε σκουπίδια προς την κατεύθυνση ανθρώπων, ζώων, τζαμιών και συμπαγών αντικειμένων όπως δέντρα, αυτοκίνητα, τοίχοι κλπ. Η δύναμη του ρεύματος αέρα μπορεί να προκαλέσει τον εκσφενδονισμό πετρών, χώματος ή κλαδιών με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι ή ζώα, να σπάσουν τζάμια ή να προκληθούν άλλες ζημιές.
- Ελέγχετε τακτικά το άνοιγμα εισαγωγής αέρα. Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού και το άνοιγμα απόρριψης καθαρά από σκουπίδια και βρωμιές που μπορεί να συσσωρευτούν και να περιορίσουν τη ροή του αέρα.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα στο άνοιγμα εισαγωγής αέρα διότι μπορεί να περιορίσουν τη ροή του αέρα και να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ για τη διανομή χημικών, λιπασμάτων ή άλλων ουσιών οι οποίες μπορεί να περιέχουν τοξικά υλικά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο στο φως της ημέρας ή σε καλό τεχνητό φωτισμό.
- Χρησιμοποιήστε μόνο για τις εργασίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μεταφέρετε τη συσκευή με τα χέρια, με τον κινητήρα απενεργοποιημένο.
- Αφήστε το συγκρότημα του κινητήρα και το εξάρτημα να κρυώσουν και ασφαλίστε τη συσκευή πριν την αποθήκευση ή τη μεταφορά σε όχημα.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή και το καύσιμο σε χώρο όπου οι αναθυμιάσεις του καυσίμου δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με σπινθήρες ή φλόγες από βραστήρες νερού, ηλεκτροκινητήρες ή διακόπτες, καυστήρες, κλπ.
- Αποθηκεύετε το εξάρτημα ψηλά, σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο, μακριά από παιδιά.
- Ασφαλίστε το μηχάνημα κατά τη μεταφορά.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκθεση σε κραδασμούς μέσω της παρατεταμένης χρήσης βενζινοκίνητων εργαλείων χειρός μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία ή στα νεύρα στα δάκτυλα, τα χέρια, και τις κλειδώσεις ατόμων που έχουν προδιάθεση στις διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος ή ασυνήθιστα πρηξίματα. Η παρατεταμένη χρήση σε συνθήκες ψύχους έχει συνδεθεί με βλάβες σε αιμοφόρα αγγεία σε κατά τα άλλα υγιή άτομα. Εάν σημειωθούν συμπτώματα όπως μούδιασμα, πόνος, αδυναμία, αλλαγή στο χρώμα ή την υφή της επιδερμίδας ή απώλεια της αίσθησης στα δάκτυλα, τα χέρια, ή τις κλειδώσεις, διακόψτε τη χρήση αυτού του εργαλείου και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Ένα αντικραδασμικό σύστημα δεν εγγυάται την αποφυγή αυτών των προβλημάτων. Οι χρήστες που χειρίζονται μηχανοκίνητα εργαλεία σε τακτική βάση πρέπει να παρακολουθούν στενά τη φυσική τους κατάσταση και την κατάσταση αυτής της συσκευής.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ελέγξτε τα περιεχόμενα του κουτιού για τα εξής:

- Εξάρτημα φυσητήρα μοντέλο
- Εξάρτημα για κρέμασμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν παραλάβετε τη συσκευή συναρμολογημένη, επαναλάβετε όλα τα βήματα για να εξασφαλίσετε ότι είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι είναι ασφαλείς όλες οι διατάξεις κλεισίματος.


Ελέγξτε τα μέρη για ζημιές. Μη χρησιμοποιήσετε ελαττωματικά εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε αποσυνδέετε το μπουζί του συγκροτήματος κινητήρα πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση εξαρτημάτων, τοποθετείτε την κινητήρια κεφαλή και το εξάρτημα σε επίπεδη επιφάνεια για σταθερότητα.

1. Χαλαρώστε το σύνδεσμο περιστρέφοντας το μπουτόν αριστερόστροφα.



2. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ασφάλισης/απελευθέρωσης.

Πλήκτρο ασφάλισης/απελευθέρωσης




3. Ενώ συγκρατείτε σταθερά τον επάνω άξονα, τραβήξτε το εξάρτημα κατευθείαν έξω από το σύνδεσμο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αφαίρεση ή την τοποθέτηση εξαρτημάτων, τοποθετείτε την κινητήρια κεφαλή και το εξάρτημα σε επίπεδη επιφάνεια για σταθερότητα.


1. Αφαιρέστε το καπάκι του άξονα από το εξάρτημα (εάν υπάρχει) και πετάξτε το.
2. Τοποθετήστε το πλήκτρο ασφάλισης/απελευθέρωσης του εξαρτήματος στην εγκοπή οδηγό του συνδέσμου του επάνω άξονα.



3. Σπρώξτε το εξάρτημα στο σύνδεσμο μέχρι το πλήκτρο ασφάλισης/απελευθέρωσης να κουμπώσει στην πρωτεύουσα οπή.
4. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σφίξτε καλά το μπουτόν περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη λειτουργία τοθ εργαλείου, βεβαιωθείτε πως το κουμπί συγκράτησης/απελευθέρωσης έχει κλειδωθεί μέσα στην πρωταρχική σπή και πως το προεξέχων κουμπί είναι καλά σφιγμένο. Όλα τα προσαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για χρήση με την πρωταρχική σπή εκτός εάν αναφέεται διαφορετικά στο σχετικό προσάρτημα του χειριδίου οδηγιών. Η σρήση λανθασμένης σπής θα μπορούσε να οδνήγσει σε σοβαρό τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε πως το κουμπί συγκράτησης/απελευθέρωσης έχει κλειδωθεί μέσα στην πρωταρχική στή



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ

Το εξάρτημα για κρέμασμα παρέχεται για την αποθήκευση όταν το εξάρτημα δεν είναι σε χρήση.


Για να τοποθετήσετε το εξάρτημα για κρέμασμα:

1. Αφαιρέστε το καπάκι του άξονα από το εξάρτημα (εάν υπάρχει) και πετάξτε το.
2. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ασφάλισης/απελευθέρωσης.
3. Σπρώξτε το εξάρτημα για κρέμασμα στο εξάρτημα μέχρι το πλήκτρο ασφάλισης/απελευθέρωσης να κουμπώσει στην οπή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΦΟΡΑΤΕ:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρατεταμένη ή συνεχής έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή. Φοράτε εγκεκριμένα προστατευτικά ακοής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα φυσητήρα για την απομάκρυνση υπολειμμάτων ή κομμένων χόρτων από ιδιωτικούς δρόμους, πεζοδρόμια, αυλές, κ.λπ., για τη συλλογή κομμένων χόρτων, άχυρων ή φύλλων σε σωρούς ή για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από γωνίες, γύρω από συνδέσμους ή ανάμεσα από τούβλα.

- Καθαρίστε τις γωνίες ξεκινώντας από τη γωνία και προχωρώντας προς τα έξω.
- Αυτό θα βοηθήσει τη συσσωρεύση σκουπιδιών που θα μπορούσαν να πεταχτούν στο πρόσωπό σας.
- Επιδείξτε προσοχή όταν εργάζεστε κοντά σε φυτά.
- Η δύναμη του ρεύματος του αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε τρυφερά φυτά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το καλώδιο του μπουζί πριν εκτελέσετε συντήρηση.

ΕΛΕΓΤΕ ΓΙΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ Ή ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την αντικατάσταση των φθαρμένων ή χαλασμένων εξαρτημάτων.

- Περιβλήμα φτερωτής – διακόψτε τη χρήση του φυσητήρα εάν το περίβλημα της φτερωτής έχει υποστεί ζημιά.

ΕΛΕΓΤΕ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΛΑΡΩΣΕΙ

- Βίδες περιβλήματος

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ.

- Μετά από κάθε χρήση, επιθεωρήστε ολόκληρη τη συσκευή για χαλαρά ή χαλασμένα εξαρτήματα. Καθαρίστε τη συσκευή και τις ετικέτες με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό στεγνό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα μετά από κάθε χρήση:

- Αφήστε να κρυώσει το εξάρτημα πριν την αποθήκευση ή τη μεταφορά.
- Αποθηκεύετε το εξάρτημα ψηλά, σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο, μακριά από παιδιά.

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προετοιμάστε το εξάρτημα για αποθήκευση στο τέλος της σεζόν ή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 30 ημέρες.

Εάν πρόκειται το εξάρτημα φυσητήρα να αποθηκευτεί για κάποια χρονική περίοδο:

- Καθαρίστε ολόκληρο τη συσκευή.
- Επιθεωρήστε το εξάρτημα για φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα. Σφίξτε όποιες βίδες έχουν χαλαρώσει.
- Αντικαταστήστε οποιαδήποτε χαλασμένα, φθαρμένα ή σπασμένα εξαρτήματα.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης του εγχειριδίου οδηγιών της κινητήριας κεφαλής για πληροφορίες σχετικά με το σωστό τρόπο αποθήκευσης και την εποχιακή χρήση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Όνομα εκδότη: Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden (Τηλ.: +46-36-146500)

Η **Husqvarna AB** είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις πλατφόρμες Εξάρτημα UBLA που αντιπροσωπεύουν τα μοντέλα Universal MTO003 με αριθμούς σειράς από το 2014 και μετά. Ο αριθμός πλατφόρμας και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται καθαρά στην πινακίδα τύπου σε συνδυασμό με το έτος και τους επόμενους αριθμούς σειράς.

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών του Συμβουλίου:

2006/42/ΕΚ «σχετικά με τις μηχανές» 17 Μαΐου 2006

2000/14/ΕΚ «σχετικά με τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον» 08 Μαΐου 2000

Σύμφωνα με το παράρτημα V, οι δηλωμένες τιμές θορύβου αναγράφονται στο δελτίο τεχνικών δεδομένων του εγχειριδίου χειριστή.

Η μετρημένη ισχύς θορύβου είναι 109 dB και η εγγυημένη ισχύς θορύβου είναι 114 dB

Ισχύουν τα παρακάτω πρότυπα:


EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009

Ο οργανισμός TÜV Rheinland N.A. διεξήγαγε εθελοντική εξέταση για λογαριασμό της Husqvarna AB και εξέδωσε το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης αρ. AK72140363 σύμφωνα με την οδηγία ΕΚ 2006/42/ΕΚ του Συμβουλίου για τις μηχανές. Έχει εγκριθεί για τις παρακάτω πλατφόρμες:

LT28CSHV, LT28CSJN, LT28CSMC, LT28CSPR, 4S28CSPR, AT26CSMC, A05328CSHV

Αυτό το πιστοποιητικό ισχύει για όλες τις τοποθεσίες κατασκευής και χώρες προέλευσης, όπως αναγράφονται στο προϊόν.

Υπογραφή για λογαριασμό της: Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, 2013-12-01



Ronnie E. Goldman

Διευθυντής Μηχανολογικού Τμήματος

(Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση)

28-EL

**Original instructions
Instrucciones originales
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruktioner
Originale instruksjoner
Istruzioni originali
Instruções originais
Αρχικές οδηγίες
Původní pokyny
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila
Eredeti útmutatás
Instrukvja oryginalna
Originaaljuhend
Instrukcijas oriinlvalod
Originalios instrukcijos
Originalne upute
Оригинальные инструкции
Оригинални инструкции
Instructions d'origine
Originalanweisungen
Originele instructies
Orijinal talimatlar
Instrucțiuni inițiale**

Husqvarna AB
SE-561 82 Huskvarna
Sweden

Visit our website at www.mcculloch.com

