



**刈払機 背負式 ゼノアブランド
BK2650Hb
部 品 明 細 書**

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

(目次)

BK2650Hb

エンジンブロック・電装・クラッチ

キャブレタ

外装・燃料供給系

スタータ

動力伝達系

フレーム

操作桿・ギヤケース（Gタイプ以外）

操作桿・ギヤケース（Gタイプ）


操作系（DBタイプ）

操作系（DLタイプ）

フレキシシャフト・付属品


スタータセット（別売）

A1139(R1) エンジンブロック・電装・クラッチ




索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	570012111	シリンダ*		1		
2	848EB612B0	カ*スケツト		1		
3	185012130	ボ*ルト	M5xL22-HSF	2		
4	588121102	クランクケースコフ*		1		
5	262921130	・ピ*ン		3		
6	550021141	カ*スケツト		1		
7	T180221240	ハ*アリンク*	12x28x8	2		
8	216921210	オイルシール	12x22x7	1		
9	185021220	オイルシール	12x28x7	1		
10	0406502812	スナッフ*リンク*	28穴用	1		
11	0125230530	ボ*ルト	M5x30-HS	4		
12	591041110	ピ*ストン		1		
13	591041210	ピ*ストンリンク*		2		
14	160041310	ピ*ストンピ*ン		1		
15	126041320	リンク*		2		
16	550041410	ハ*アリンク*		1		
17	110141340	スラストワッシャ		2		
18	550042001	クランクシャフトコフ*		1		
19	848EEN15A1	マフ*ラ		1		
20	0125230550	ボ*ルト	M5x50-HS	2		
21	T160015210	カ*スケツト		1		
22	550015221	プ*レート		1		
23	026390416	スクリ*	M4x16-CS/PS	1		
24	T170013160	インシュレータ		1		
25	550013122	カ*スケツト		1		
26	026390520	スクリ*	M5x20-CS/PS	2		
27	8488K90060	クランク*		1		
28	848EFR21G0	ガ*ート*		1		
29	026390514	スクリ*	M5x14-CS/PS	1		
30	848EB67110	ロ*ータ	UK-08955	1		
31	100043240	キ*		1		
32	165043230	ナツト	M8-HF	1		
33	848EFR7121	コイルアッセン*	MBU-9	1		
33	848EB67124	コイルアッセン	MBU-8C	1		
34	T160072110	・キャツプ*		1		
35	T160072120	・スプ*リンク*		1		
36	848EB671F0	・ク*ロメツト		1		
37	331072150	ボ*ルト	M4x25-HS/PS	2		
38	T170071260	スハ*ーサ		2		
39	369992600	スハ*ークラフ*ラケ*	NGK BPMR7Y	1		
40	848EA05110	シューコフ*		1		
41	T170051220	・スプ*リンク*		1		
42	114051250	スクリ*、クラツチ	M6-H14	2		
43	114051230	ワッシャ	P	2		
44	T160051240	ワッシャ	W	2		

A1325(R1) キャブレタ




索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	848EFR8100	キャブレタアッセン*	WYE-4A	1		
1	848EFR8101	キャブレタアッセン	WYE-4C	1		
2	848EFR8120	・ ホース アッセン、ホースフ		1		
3	330681380	・ スクリーン		1		
4	335681310	・ バルブ、インレット		1		
5	185081270	・ スプリング		1		
6	185081220	・ スクリュ		1		
7	331081250	・ ピン		1		
8	331081230	・ レバー		1		
9	189181490	・ ホース、エアホース		1		
10	175181520	・ カバー、ホースフ		1		
11	175181510	・ ホースフ、フライマ		1		
12	331081260	・ タイヤフラム、メイン		1		
13	175181470	・ カスケット、メタリック		1		
14	192081420	・ タイヤフラム、ホースフ		1		
15	192081410	・ カスケット、ホースフ		1		
16	175181130	・ E-リング		1		
17	188181140	・ スイベル		1		
18	T170081150	・ バルブアッセン		1		
19	175281110	・ スクリュ		2		
20	550081120	・ フラケット		1		
21	028210604	・ ナット	M6-H	1		
22	T161013170	・ アジャストスクリュ		1		
23	188181130	・ リンク、バッキング		1		
24	185081530	・ スクリュ		4		
25	175181240	・ O-リング		1		
26	185081250	・ シェット	#43	1		
27	848EFR8130	・ ソレノイドアッセン		1		
28	192081730	・ スプリング		1		
29	192081740	・ バルブ、アーマチュア		1		
30	192081720	・ カスケット		1		
31	175281110	・ スクリュ		2		

A1657(R1) 外装・燃料供給系




索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	848EFR53G0	カバー、ファン		1		
2	026390520	スクリ	M5x20-CS/PS	3		
3	848EFR31A0	カバー、エンジン		1		
4	263031950	スクリ	T4x16-CS	1		
5	026390510	スクリ	M5x10-CS/PS	1		
6	T182832122	カバー		1		
7	026390525	スクリ	M5x25-CS/PS	1		
8	848EFR14D0	プレート		1		
9	550013131	ガスケット		2		
10	848EFR8311	ホースアッセン		1		
11	197082190	・スリーブ		2		
12	T170082130	・プレート、チョーク		1		
13	848EFR83D1	・レバー、チョーク		1		
14	263033610	・スクリ	T4x12-CS	1		
15	026390565	スクリ	M5x65-CS/PS	2		
16	550082171	エレメント		1		
17	848EFR8321	カバーアッセン*		1		
17	T170182200	カバーアッセン		1		
18	550082221	・ノブ		1		
19	608685470	クリップ		1		
20	848EEN37D0	ブラケット		1		
21	0125230512	ホルト	M5x12-HS	3		
22	T182885520	ナット		1		
23	848EEN35A0	ワッシャ		1		
24	848EEN8503	タンクアッセン		1		
25	T101585202	・キャップアッセン		1		
26	450085300	・ホルダ		1		
27	450085220	・パッキン		1		
28	560185260	・フィルタ		1		
29	482085260	・ストッパ		1		
30	848EEN8531	・パイプジョイント		1		
31	330285400	・フィルタアッセン		1		
32	126085460	・クリップ		1		
33	8488DE9200	・スプリング		1		
34	8488H21800	チューブ	10x180	1		
35	0803420536	バンド	L360	1		
36	T160031131	ラベル	ブランドマーク	1		
37	T162391190	ラベル、LEMA		1		

A1711 ｽﾀｰﾀ




索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	848EFR75W2	ケース		1		
2	848EFR7600	モータアッセン		1		
3	8488320400	ボルト	M2.6x4-CS	2		
4	848EB676H0	カバー、モータ		1		
5	160033130	スクリュ	T4x10-CS	2		
6	848EB676L1	グロメット		1		
7	T170032162	スクリュ	M4x16-CS/PS-NL	4		
8	848EB676B0	ギヤ A		1		
9	848EB676C0	スパーサ		1		
10	848EB676D0	ギヤ B		1		
11	848EB676A0	プレート		1		
12	848EB676E0	カバー、ギヤ		1		
13	160033130	スクリュ	T4x10-CS	2		
14	848EB676F0	ギヤコンフ		1		
15	848EFR7510	カバーアッセン		1		
16	848EB676S0	プレート		1		
17	848EB67530	ホルダアッセン		1		
18	848EB675P0	プーリ		1		
19	T181275150	スクリュ	M5x12-HF	1		
20	8488542200	スクリュ	T4x22-CS	4		
21	T181275201	プーリアッセン		1		
22	T181275220	・ラチェット		2		
23	T181275231	・スプリング		2		
24	T181275240	・E-リング		2		
25	848EFR90C1	ラベル、スタータ	BK2650Hb	1		

A1812(R1) 動力伝達系




索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	848EEN6100	ギヤケーシング		1		
2	T182833314	・ハウジング、ギヤ		1		
3	T182833322	・ギヤ		1		
4	T182833333	・ピニオン		1		
5	0406401210	・スナップリング	12軸用	1		
6	T180221240	・ヘアリング	12x28x8	3		
7	T182833341	・スパーサ		1		
8	848EEN5321	・ストップコング		1		
9	0406502812	・スナップリング	28穴用	2		
10	022500410	・ホルト	M4x10-H	1		
11	022500612	・ホルト	M6x12-H	1		
12	T182833412	・ハウジング、ドラム		1		
13	T182833421	・ドラム		1		
14	T182833432	・カラー		1		
15	0406503212	・スナップリング	32穴用	1		
16	0603206201	・ヘアリング	12x32x10 6201ZZC3	1		
17	0603000626	・ヘアリング	6x19x6 626C3	1		
18	0700011009	・O-リング	9x12	1		
19	T182833360	・シール	16x28x4	1		
20	T182833390	・シール	12x28x5	1		
21	646891150	ホルト	M6x20-H/PS	4		
22	T182833482	カバー		1		
23	026390516	スクリ	M5x16-CS/PS	1		

A1913 フレーム



索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	848EEN3510	フレーム		1		
2	T182835130	・ナット		4		
3	T182835410	・リンク		2		
4	028010504	・ナット	M5-H	4		
5	848EEN37C0	プレート、インシ		1		
6	591085510	スクリ	M5x16-CS/PS	6		
7	T182835223	スプリング、アッ		2		
8	T182835231	スプリング、ア		2		
9	T182835312	バネ*		1		
9	848EEN35C0	バネ		1		
10	848EEN35F0	プレート、バネ		1		
11	594014350	クリップ		5		
12	284132150	ストッパ		1		
13	263075510	スクリ	T5x14-CS	2		
14	0164220508	ワッシャ	P	6		
15	263032610	スクリ	T5x25-CS	3		
16	0164120608	ワッシャ	P	3		
17	T182835330	カバー		1		
18	T182837103	バネアッセン*		1		
18	848F623611	バネアッセン		1		
19	848EFR90B1	ラベル、フレーム	BK2650Hb	1		


A2079(R2) 操作桿・キヤケース (Gタイプ以外)



- ホルダAは新旧互換性が有りません。ご注文時はキヤケースの識別マーク有無を確かめ、正しい部品をご注文下さい。
- 索引番号のない部品は補給対象外です。


索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	T354111300	パ°イ°コップ	21.5x24x1380	1		
2	T354112211	シャフト	7x1414-13/13	1		
3	T340011301	パ°イ°コップ	21.5x24x1500	1		
4	T340012130	・シール	7x22x5	1		
5	T340012211	シャフト	7x1534-13/13 赤	1		
6	T330091340	ホルダ° A	黄色メッキ	1		
7	848B206101	ギヤースアッセン		1		
8	0406502612	・リンク°	26穴用	1		
9	848B2061F0	・ホルダ° A	白色メッキ	1		
10	T330013250	・ホルダ° B		1		
11	356013261	・ホルト	M7Lx25-H	1		
12	356013290	・ワッシャ	SL	1		
13	321013330	・リンク°		1		
14	0406502412	・スナップ°リンク°	24穴用	1		
15	022500610	・ホルト	M6x10-H	1		
16	0125230510	・ホルト	M5x10-HS	1		
17	0125230520	・ホルト	M5x20-HS	1		
18	022500410	・ホルト	M4x10-H	1		
19	T330024000	カート°アッセン		1		
20	848B4166C0	・クランプ°		1		
21	026360525	・スクリュ	M5x25-CS	2		
22	848K9733L1	カート°		1		
23	026390525	スクリュ	M5x25-CS/PS	1		
24	848K9790R2	プレート、ネーム	BK2650Hb	1		
25	642011590	プレート、コーション		1		
26	848J8J90S0	ラベル、コーション	バッテリー定期充電	1		

A2080(R2) 操作桿・ギヤケース(Gタイプ)




索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	T353711300	バ°イ°コソ°	21x24x1500 シ°15	1		
2	T340012130	・シール	7x22x5	1		
3	644012130	スリーブ°	18.4x20.8x218	1		
4	647012211	シャフト	7x1534-13/13 黄	1		
5	647913001	キ°ヤ°ス°アッセン(旧)	グ°リス抜無	1		
5	574709601	キ°ヤ°ス°アッセン	グ°リス抜有	1	↑	
6	0600000626	・ハ°アリング°	6x19x6 626	1		
7	848J889760	・シャフトキット		1		
8	0406502612	・スナップ°リング°	26穴用	1		
9	356513130	・オイルシール	15x26x3.5	1		
10	644013220	・キ°ヤ°	19T	1		
11	644013311	・ヒ°ニオン	14T	1		
12	0600100609	・ハ°アリング°	9x24x7 609Z	1		
13	0600000609	・ハ°アリング°	9x24x7 609	1		
14	321013330	・リング°		1		
15	0406502412	・スナップ°リング°	24穴用	1		
16	022440610	・ホルト	M6x10-H/P	1		
17	022500410	・ホルト	M4x10-H	1		
18	335021320	・ホルト	M5x30-HS/PS	1		
19	0125230510	・ホルト	M5x10-HS	1		
20	642313241	・ホルタ°A		1		
21	642313250	・ホルタ°B		1		
22	356013261	・ホルト	M7Lx25-H	1		
23	356013290	・ワッシャ	SL	1		
24	644013412	カバー°		1		
25	026330412	スクリュ	M4x12-CS/PS	1		
26	642013280	カバー°		1		
27	T330024000	カ°ート°アッセン		1		
28	848B4166C0	・クランプ°		1		
29	026360525	・スクリュ	M5x25-CS	2		
30	848K9733L1	カ°ート°		1		
31	026390525	スクリュ	M5x25-CS/PS	1		
32	848K9790R2	プ°レート、ネーム	BK2650Hb	1		
33	642011590	プ°レート、コーション		1		
34	848J8J90S0	ラベル、コーション	バッテリ定期充電	1		

A3057 操作系(DB/DB-L/G-DB)




索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	8488RA0221	ケースA		1		
2	028010403	・ナット	M4-H	4		
3	8488RE0172	レバー、ケーブル		1		
4	8488RH0050	プレート		1		
5	8488RD0171	レバー、スロットル		1		
6	8488RG0050	スプリング	皿バネ	1		
7	8488605000	ナット	M5-HN	1		
8	026360516	スクリュ	M5x16-CS	1		
9	604431541	スイッチ	始動用 押ボタン式	1		
10	8488RX0170	カバー		1		
11	8488RB0222	ケースB		1		
12	848K9833A0	スポンサ		1		
13	026390414	スクリュ	M4x14-CS/PS	4		
14	8488RK0170	ケースコップ	シール剤無塗布	1		
15	026310306	スクリュ	M3x6-CS/S	4		
16	263033610	スクリュ	T4x12-CS	2		
17	8488L20010	スイッチ	運転/停止 リー式	1		
18	8488M10280	コードコップ	緑 L125	1		
19	8488M10400	コードコップ	赤 L1450	1		
20	8488M00120	コードコップ	白L1465/青L1460	1		
21	8488M00130	コードコップ	緑L100/黒L1460	1		
22	848EB672T0	コネクタ		1		
23	848EB676X0	カバー		1		
24	8488RR0172	バッテリー	Liイオン 定格7.4V	1		
25	8488RS0170	カバーアッセン		1		
26	026390412	スクリュ	M4x12-CS/PS	4		
27	8488P00281	ケーブルコップ	1270-77	1		
28	554873310	チューブ	7x160	1		
29	T332014510	チューブ	7x930	1		
30	848EFR71K0	チューブ	8x180	1		
31	T354314520	ブロック		1		
32	T354314530	クランプ		1		
33	026390520	スクリュ	M5x20-CS/PS	2		
34	848BC43311	クリップ R		1		
35	T354314351	クランプ		1		
36	T354314360	ナット		1		
37	848BC43321	クリップ L		1		
38	T354314351	クランプ		1		
39	T354314360	ナット		1		
40	T354314511	サポーター		1		
41	026390520	スクリュ	M5x20-CS/PS	2		
42	T300017110	プレート		1		
43	0125230510	ホルト	M5x10-HS	1		
44	354093120	バンド		1		

A3058 操作系(DL/DL-L/G-DL)




索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	8488RA0221	ケースA		1		
2	028010403	・ナット	M4-H	4		
3	8488RE0172	レバー、ケーブル		1		
4	8488RH0050	プレート		1		
5	8488RD0171	レバー、スロットル		1		
6	8488RG0050	スプリング	皿バネ	1		
7	8488605000	ナット	M5-HN	1		
8	026360516	スクリュー	M5x16-CS	1		
9	604431541	スイッチ	始動用 押ボタン式	1		
10	8488RX0170	カバー		1		
11	8488RB0222	ケースB		1		
12	848K9733A0	スぺーサ		1		
13	026390414	スクリュー	M4x14-CS/PS	4		
14	8488RK0170	ケースコンポ	シール剤無塗布	1		
15	026310306	スクリュー	M3x6-CS/S	4		
16	263033610	スクリュー	T4x12-CS	2		
17	8488L20010	スイッチ	運転/停止 シーソー式	1		
18	8488M10280	コードコンポ	緑 L125	1		
19	8488M10340	コードコンポ	赤 L1305	1		
20	8488M00100	コードコンポ	白L1320/青L1315	1		
21	8488M00110	コードコンポ	緑L100/黒L1315	1		
22	848EB672T0	コネクタ		1		
23	848EB676X0	カバー		1		
24	8488RR0172	バッテリー	Liイオン 定格7.4V	1		
25	8488RS0170	カバーアッセン		1		
26	026390412	スクリュー	M4x12-CS/PS	4		
27	8488P00271	ケーブルコンポ	1125-76	1		
28	848K9771K0	チューブ		1		
29	T332014510	チューブ	7x930	1		
30	848EFR71K0	チューブ	8x180	1		
31	T354114000	ハンドルアッセン		1		
32	T354114341	・クリップ		1		
33	T354114351	・スぺーサ		1		
34	022400655	・ホルト	M6x55-H	1		
35	323815230	・ワッシャ		1		
36	T354117110	プレート		1		

A4024(R1) フレキシフト・付属品



索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	848KB05910	フルシャフトアッセン*		1		
1	574510701	フルシャフトアッセン		1		
2	848KB05920	・ライコンフ*		1		
2	574510801	・ライコンフ		1		
3	0700012018	・・O-リング	18x22	1		
4	357021112	・シャフト、フレキシブル		1		
5	619321130	・カバー	パイプ側	1		
6	357021130	・カバー	エンジン側	1		
7	848BC059M0	クランプ		3		
8	848BC03311	ジョイントコンフ		1		
9	0125230520	・ボルト	M5x20-HS	1		
10	026310510	スクリュ	M5x10-CS/S	1		
11	T354312310	スパーサ		1		
12	0125230510	ボルト	M5x10-HS	1		
13	357037214	バンド		1		
14	T330091000	ツールセット		1		
15	307391111	・レンチ	H13xH19-十字	1		
16	0900700425	・レンチ	H4	1		
17	352091110	ハック		1		
18	T354192110	コークス		1		
19	625115910	カバー*		1		
19	848JL092B1	カバー				
20	848EHH9700	チャージセット	DC入力12V	1		
21	8488UB0011	アダプタ		1		
22	369999736A	チップソー	255-40P	1		

A5002 スターセット(別売)



索引 番号	部品番号	品 名	仕 様	使用 個数	適用号機	備考
1	X375000950	スターセットBK	セ化ンアツカイ	1		
2	848EFR7511	・カバ ^レ アッセン*		1		
2	575853501	・カバ ^レ アッセン		1		
3	599075120	・・ス ^テ リング ^ク		1		
4	848EB675C0	・・リール		1		
5	848EB67531	・・ホ ^ル タ ^ク アッセン		1		
6	848EB675P0	・・プ ^レ ーリ		1		
7	T181275150	・・スクリ ^ュ	M5x12-HF	1		
8	8488S60000	・・ロ ^ウ プ ^ス	φ2x740 70	1		
9	848EB675J0	・・ノ ^ブ		1		
10	848EB675H0	・・ホ ^ル ール		1		
11	848EB675S0	・・ス ^テ リング ^ク		1		
12	848EB675R0	・・ラ ^{チェ} ット		1		
13	848EFR8311	・ホ ^ル テ ^ク イアッセン		1		
14	197082190	・・ス ^テ リー ^ブ		2		
15	T170082130	・・プ ^レ ート、チ ^ョ ーク		1		
16	848EFR83D1	・・レバ ^ー 、チ ^ョ ーク		1		
17	263033610	・・スクリ ^ュ	T4x12-CS	1		