

<input type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input type="checkbox"/> Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

SB, Lanzamiento de AutoCheck 3, Husqvarna Automower, Generación 3 para todas las marcas del Grupo Husqvarna, 2018-02

Modelos afectados

Plataforma	PNC	Inicio de intervalo de números de serie	Final de intervalo de números de serie
P0*	-	-	-
P1*	-	-	-
P15*	-	-	-
P2*	-	-	-
P2C*	-	-	-

*Todos los cortacéspedes de Generación 3 para todas las marcas dentro del grupo Husqvarna. Consulte modelos específicos en el apéndice 1.

Mercados afectados

Todos.

Descripción

Principales actualizaciones para AutoCheck 3

- Interfaz de usuario mejorada/nuevo diseño
- Animaciones útiles durante la realización de una prueba automática.
- Acciones sugeridas recomendadas
- Corrección de errores para evitar colisiones
- Compatibilidad con nuevos modelos/plataformas

Consulte el apéndice 1 para obtener información detallada sobre los siguientes puntos:

- Fecha de lanzamiento
- Limitaciones en la primera versión publicada
- Procedimiento de descarga
- Procedimiento de instalación
- Obtención de acceso para iniciar sesión en AutoCheck 3
- Procedimiento de inicio de sesión
- Sistemas operativos compatibles
- Procedimiento de pago
- Manual de usuario
- Cortacéspedes compatibles
- Principales actualizaciones para AutoCheck 3

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Descripción
A	02-2018	Creado

<input type="checkbox"/>	Action Required:		
<input type="checkbox"/>	Sold	<input type="checkbox"/>	Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

Apéndice 1

Fecha de lanzamiento

El lanzamiento de AutoCheck 3 tendrá lugar el 8 de febrero de 2018, fecha en que pasará a estar disponible para su descarga y uso por parte de los distribuidores.

Limitaciones en la primera versión publicada

- No es compatible con cortacéspedes de Generación 2 (AM220AC y AM265ACX, por ejemplo).
 - No hay fecha de implementación prevista.
 - Uso de Autocheck EXP para los cortacéspedes de Generación 2.
- No es posible transferir el libro de registro de AutoCheck EXP.
 - Fecha de implementación pendiente.
- La variante Generación 3 "Classic" no es compatible (Classic = número de serie < 151299999).
 - Fecha de implementación pendiente.
 - Uso de Autocheck EXP para los cortacéspedes "Classic".
- No se puede seleccionar entre métrico/imperial y Celsius/Fahrenheit.
 - Fecha de implementación pendiente.
- No se puede seleccionar el idioma del informe de prueba. El informe se muestra en el mismo idioma que el cliente haya seleccionado para AutoCheck 3.
 - Fecha de implementación pendiente.
- No es posible extraer datos de registro del cortacésped.
 - Implementación pendiente de determinar.

<input type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input type="checkbox"/> Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

Procedimiento de descarga


AutoCheck 3 no se distribuirá mediante un CD físico. AutoCheck 3 estará disponible para su descarga en el nuevo sitio web de asistencia.

<https://supportsites.husqvarnagroup.com/>

Estará disponible para descargar en el siguiente sitio:

POSVENTA – Herramientas de mantenimiento – AutoCheck 3 – Instalación de software

AutoCheck 3 solo está disponible en una versión; sus credenciales de inicio de sesión determinan el conjunto de capacidades disponibles dentro de AutoCheck 3.



The screenshot shows a web page titled "Autocheck 3 Software Installation". The page is part of the "AFTER SALES" section. The breadcrumb trail is: Home / After Sales / Service Tools / AutoCheck 3 / SW Installation. The main heading is "Autocheck 3 Software Installation". Below the heading, it says "Here you will find the installation files for Autocheck 3". There is a table with columns: Item, Description, File link, and Release notes. The table contains one row: "All Users" | "Installation File for Autocheck 3" | "Download" | (empty). Below the table, there are "Login and User Management Instructions:" which include: "During AutoCheck 3 startup you are requested to Login." and a list of instructions: "Use your Husqvarna login." (with a sub-point "Additional users can be added using the Dealer portal"), "Add user in Dealer portal", "Only users with roles set as DealerOwner or DealerAdmin are able to add new dealers in the Dealer portal.", "Enter User Administration in the drop down menu below the user name.", "Add new user by clicking the Add button.", "Fill out the form and add the access for AutoCheck (and other accesses needed). When done click Create user.", and "Edit an existing user by clicking the Edit button."

Nota: Si no puede acceder al nuevo sitio web de asistencia, póngase en contacto con la persona de contacto regional del Grupo Husqvarna. En los siguientes países, el software también se lanzará en el antiguo sitio web de asistencia hasta que se ponga en marcha el sitio nuevo.

AT, AU, BG, CH, GR, IT, JP, LU, MX, NZ

No hay canal de distribución disponible para los mercados sin acceso al sitio web de asistencia Husqvarna. La disponibilidad en otros canales de distribución está pendiente de decidirse.

Procedimiento de instalación

- Cierre todos los programas abiertos
- Descargue el archivo de instalación según lo indicado anteriormente
- Ejecute el archivo de instalación descargado
- Siga las instrucciones que se muestran en pantalla

Cuando la instalación haya terminado, se creará en el escritorio un icono/acceso directo de AutoCheck 3.

<input type="checkbox"/>	Action Required:		
<input type="checkbox"/>	Sold	<input type="checkbox"/>	Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

Obtención de acceso para iniciar sesión en AutoCheck 3

Póngase en contacto con el servicio posventa local para obtener acceso a AutoCheck 3.

Nota: Se ha concedido acceso a la mayoría de los distribuidores antes del lanzamiento de AutoCheck 3. Pruebe sus credenciales de acceso antes de ponerse en contacto con el servicio posventa local.

Los usuarios del sitio web de asistencia pueden añadir más usuarios dentro de la misma organización sin necesidad de contactar con el centro local de servicio postventa, si cumplen los criterios siguientes.

- Nivel de acceso de propietario o administrador
- Acceso a AutoCheck 3

Procedimiento para usuarios del sitio web de asistencia que deseen añadir a otros usuarios; consulte el apéndice 2.

Procedimiento de inicio de sesión

- Inicie el programa haciendo doble clic en el icono.
- Se muestra una pantalla de inicio de sesión; introduzca su nombre de usuario y contraseña:
 - ID y contraseña de Husqvarna
 - ID y contraseña de sitio web de Husqvarna
- Elija su país
- Seleccione el botón de confirmación

Nota: En el primer inicio de sesión después de la instalación, AutoCheck 3 requiere que el ordenador tenga acceso a Internet para realizar la validación del usuario y la contraseña.

<input type="checkbox"/>	Action Required:		
<input type="checkbox"/>	Sold	<input type="checkbox"/>	Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

Sistemas operativos compatibles

AutoCheck 3 se ha probado y verificado para su uso en plataformas de ordenador con el sistema operativo Windows 7 o posterior.

Ha sido probado y verificado para tablets con sistemas operativos Windows.

Nota: No es compatible con MacOS.

Procedimiento de pago

AutoCheck 3 será gratuito durante el 2018.

Manual de usuario

El manual de usuario del Manual de especificaciones técnicas se actualizará de AutoCheck EXP a AutoCheck 3. Fecha de implementación pendiente.

<input type="checkbox"/>	Action Required:
<input type="checkbox"/>	Sold
<input type="checkbox"/>	Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only


Cortacéspedes compatibles

			Números de serie compatibles en la primera versión	Números de serie con implementación prevista	No hay implementación prevista		
Husqvarna	G0		Solar Mower		X		
	G1		Auto Mower		X		
			AM Solar Hybrid		X		
	G2		Automower G2		X		
			AM210C		X		
			AM220AC		X		
			AM230ACX		X		
			AM260ACX		X		
			AM265ACX		X		
	G3	P1		AM305	> 160100000	< 155300000	
				AM308	> 160100000	< 155300000	
				AM105	> 160100000	< 155300000	
		P15		AM310	> 160100000	< 155300000	
				AM315	> 160100000	< 155300000	
				AM315X	Todos		
		P2		AM320	> 160100000	< 155300000	
				AM420	> 160100000	< 155300000	
				AM330X	> 160100000	< 155300000	
				AM450X	> 160100000	< 155300000	
				AM430X	> 160100000	< 155300000	
				AM440	Todos		
		P2C		AM520	Todos		
				AM550	Todos		
		Gardena	G2		R160		X
G3			P1		R40Li	> 160100000	< 155300000
					R38Li	> 160100000	< 155300000
					R45Li	> 160100000	< 155300000
				R50Li	> 160100000	< 155300000	
				R70Li	> 160100000	< 155300000	
				R80Li	> 160100000	< 155300000	
	P15			R130LiC	> 160100000	< 155300000	
				R160Li	> 160100000	< 155300000	
				R160LiC	> 160100000	< 155300000	
				R100Li	> 160100000	< 155300000	
				R100LiC	> 160100000	< 155300000	
				R130Li	> 160100000	< 155300000	
	P0			SILENO city	Todos		
				smart SILENO city	Todos		
	Flymo		G3		1200R	> 160100000	< 155300000
McCulloch	G3	P1		ROB R600	> 160100000	< 155300000	
				ROB R800	> 160100000	< 155300000	
				ROB R1000	> 160100000	< 155300000	

<input type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input type="checkbox"/> Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

Principales actualizaciones para AutoCheck 3

- Interfaz de usuario mejorada/nuevo diseño
- Animaciones útiles durante la realización de una prueba automática.
- Acciones sugeridas recomendadas
- Corrección de errores para evitar colisiones
- Compatibilidad con nuevos modelos/plataformas




The screenshot shows the 'AUTOCHECK' interface for a Husqvarna 450X mower. The top navigation bar includes: HOME, AUTO TEST, MANUAL TEST, FIRMWARE, ACTIONS, LOGBOOK, DOCUMENTS, and CUSTOMERS. The main content area displays the mower's status and details:

Husqvarna - 450X	
Serial number	161302786
Firmware	5825864-04_A_ACE
Run time	0 Hours
Charge cycles	3
Battery capacity	A:1323 mAh B:1243 mAh
Latest save	2018-01-29

Below the details, there are two 'Recommended action' boxes:

- Recommended action:** There is a newer mower software available in your PC than in the connected mower. [Update firmware](#)
- Recommended action:** PC time: Monday, January 29, 2018 10:04 AM; Mower time: Monday, January 29, 2018 11:06 AM. [Transfer PC-time to mower](#)

Version 0.2.18026.6 English | Mower status : Connected!



The screenshot shows the 'AUTO TEST' interface with a 'StopButtonTest' window open. The test results are as follows:

Component	Result
Battery A	✓
Battery B	✓
Display	✓
Keypad	✓
Sound unit	✓
Stop button	⊕
Charging station	✓
Collision sensors	✓
Lift sensor	✓
Loop sensors	✓
Cutting height motor	✓
Blade motor	✓

The 'StopButtonTest' window displays an illustration of a hand closing a keypad hatch with the instruction: "Close keypad hatch". A "Cancel" button is visible at the bottom right of the window.

Version 0.2.18026.6 English | Mower status : Connected!


<input type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input type="checkbox"/> Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

Apéndice 2

Consulte el siguiente procedimiento para usuarios del sitio web de asistencia que deseen añadir a otros usuarios de AutoCheck 3.

<https://supportsites.husqvarnagroup.com/>

Introduzca la opción de administración de usuarios en el menú desplegable debajo del nombre de usuario.



Nota: Si no tienen la opción de administración de usuarios, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Esta opción solo está disponible para usuarios con el nivel de acceso de propietario o administrador.

Husqvarna Group DEALER SUPPORT SITE Change Language ▼

PRODUCTS AFTER SALES MARKETING SPECIAL

User Administration

User	Email	Access Level	Access group	Status	
First1 Sur1	first1.sur1@example.com	dealerAdminUser, dealerOwner	husqvarna_marketing, husqvarna_support, husqvarna_sales	Active	Edit
First2 Sur2	first2.sur2@example.com	dealerAdminUser, dealerOwner	husqvarna_marketing, husqvarna_support, husqvarna_sales	Active	Edit X
First3 Sur3	first3.sur3@example.com	dealerAdminUser, dealerOwner	husqvarna_marketing, husqvarna_support, husqvarna_sales	Active	Edit X

[Add](#)

<input type="checkbox"/>	Action Required:		
<input type="checkbox"/>	Sold	<input type="checkbox"/>	Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		


Creación de una nueva cuenta

Para crear una nueva cuenta, el usuario debe crear la cuenta y proporcionar la siguiente información: Nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y nivel de acceso (p. ej., distribuidorAdministradorUsuario) que debe tener la nueva cuenta.

Una vez que la cuenta se haya creado en el gestor de identidades de Husqvarna y esté visible en la lista de cuentas, la cuenta puede modificarse con el botón de edición. En la vista modal, el usuario conectado actualmente puede asignar grupos de acceso (p. ej., husqvarna_marketing, husqvarna_ventas, Autocheck) a la cuenta.

Nota: La lista de niveles de acceso y grupos de acceso seleccionables variará en función de los niveles y grupos asignados al usuario que ha iniciado sesión.

Agregue un nuevo usuario haciendo clic en el botón para añadir. Aparecerá una ventana emergente.



Create New Dealer Sub Account

First Name

Last Name

Email

Set Access Level

dealerAdminUser

Create Account >

Rellene el formulario y establezca el nivel de acceso del usuario (funciones).

Nota: Si el usuario no debe tener derechos administrativos, no establezca ninguna función.

Pulse el botón para crear una cuenta.

Nota: Los accesos (por ejemplo, a Autocheck y a áreas dentro del portal para distribuidores) se asignan a través de la vista de edición y no en la vista de creación.

<input type="checkbox"/>	Action Required:		
<input type="checkbox"/>	Sold	<input type="checkbox"/>	Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

Localice al usuario agregado en la lista de usuarios y pulse el botón para editar.

✕

Edit Dealer Sub Account

Edit First Name

Edit Last Name

Edit Email

Edit Access Level	Access group
<input checked="" type="checkbox"/> dealerAdminUser	<input checked="" type="checkbox"/> husqvarna_marketing
	<input type="checkbox"/> husqvarna_sales
	<input type="checkbox"/> husqvarna_support
	<input type="checkbox"/> WW Dealer
	<input type="checkbox"/> Autocheck

Seleccione los grupos de acceso al que debe añadirse el usuario (el nivel de acceso se configura en el primer paso).

Pulse el botón de confirmar y el usuario quedará configurado.

<input type="checkbox"/>	Action Required:		
<input type="checkbox"/>	Sold	<input type="checkbox"/>	Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

Se envía un mensaje a la dirección de correo electrónico con los datos de inicio de sesión, similar al del ejemplo siguiente:

The screenshot shows an Outlook email client interface. At the top, there's a blue header with navigation icons and the text "Password Rese". Below this is a ribbon with "File" and "Message" tabs, and a search bar "Tell me what you want to do...". The ribbon contains several groups of icons: "Delete" (Ignore, Delete, Junk), "Respond" (Reply, Reply All, Forward, Meeting, IM, More), and "Quick Steps" (SO-nummer, To Manager, Tea, Done, Reply & Delete, Cre). The email content area shows a message from "identitymanager-QA@husqvarnagroup.com" with the subject "Password Reset (QA-Environment)". The recipient is "Johanna Bengtsson". The main body of the email contains a "Password Reset" heading, followed by a salutation "Dear Johanna Dealertesttdi", and a message stating that the password for the following Husqvarna Group profile was reset. The email provides the recipient's email address, user ID, and password. At the bottom, there is a link to reset the password and a footer that reads "This is an automatically generated er".

fre 2018-01-12 15:29

identitymanager-QA@husqvarnagroup.com
Password Reset (QA-Environment)

To: Johanna Bengtsson

If there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.

Password Reset

Dear Johanna Dealertesttdi

The password for the following Husqvarna Group profile was reset:

Email: johanna.bengtsson@enfo.se

Husqvarna user ID: D3337547

Password: E3flhna+

You can reset your password [here](#).

This is an automatically generated er

<input type="checkbox"/>	Action Required:		
<input type="checkbox"/>	Sold	<input type="checkbox"/>	Not Sold
<input type="checkbox"/>	Only If Encountered		
<input checked="" type="checkbox"/>	Information Only		

Edición de una cuenta existente

Seleccione el usuario en la lista pulsando para editar.

Edit Dealer Sub Account ✕

Edit First Name

Edit Last Name
Edit Email
Edit Access Level

dealerAdminUser

Access group

husqvarna_marketing

husqvarna_sales

husqvarna_support

WW Dealer

Autocheck

[Confirm >](#)

Actualice el nivel de acceso y los grupos de acceso de acuerdo con las necesidades del usuario. Pulse el botón de confirmación para guardar los cambios.

Nota: La lista de niveles de acceso y grupos de acceso seleccionables variará en función del nivel y grupos asignados al usuario que ha iniciado sesión.